

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

Conférences ou cours agréés		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2094 N=16512	non-CCMF n=1884 N=13872	CCMF(MU)* n=181 N=1499	Total n=3978 N=30384
		%	%	%	%
Disponibilité de conférences ou cours agréés	Aucune disponibilité	,1%	,3%	,0%	,2%
	Faible	1,4%	2,0%	,3%	1,7%
	Passable	5,4%	5,4%	6,1%	5,4%
	Bonne	15,8%	18,3%	18,8%	16,9%
	Très bonne	38,1%	33,8%	37,0%	36,1%
	Excellente	37,8%	35,8%	37,1%	36,9%
	N'utilise pas	,2%	1,9%	,0%	1,0%
	NR	1,2%	2,6%	,7%	1,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Efficacité des conférences ou cours agréés	Aucune efficacité	,0%	,1%	,0%	,1%
	Faible	1,0%	,8%	,0%	,9%
	Passable	3,5%	2,8%	3,1%	3,2%
	Bonne	18,4%	16,8%	22,5%	17,7%
	Très bonne	46,5%	40,3%	46,9%	43,7%
	Excellente	24,8%	28,8%	22,0%	26,6%
	N'utilise pas	,5%	1,3%	,7%	,9%
	NR	5,2%	9,0%	4,9%	7,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

<i>Dîners ou déjeuners non agréés, parrainés par les entreprises pharmaceutiques.</i>		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2094 N=16512	non-CCMF n=1884 N=13872	CCMF(MU)* n=181 N=1499	Total n=3978 N=30384
		%	%	%	%
Disponibilité de dîners ou déjeuners non agréés, parrainés par les entreprises pharmaceutiques	Aucune disponibilité	1,2%	2,9%	2,5%	2,0%
	Faible	4,5%	3,6%	6,3%	4,1%
	Passable	7,4%	8,3%	13,3%	7,8%
	Bonne	15,9%	18,8%	19,8%	17,2%
	Très bonne	25,5%	23,6%	19,3%	24,7%
	Excellente	31,9%	29,3%	17,9%	30,7%
	N'utilise pas	10,8%	9,3%	17,5%	10,1%
	NR	2,6%	4,2%	3,4%	3,4%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Efficacité des dîners ou déjeuners non agréés, parrainés par les entreprises pharmaceutiques	Aucune efficacité	1,9%	2,0%	4,0%	1,9%
	Faible	9,0%	5,0%	12,5%	7,2%
	Passable	18,6%	11,7%	20,8%	15,4%
	Bonne	29,0%	26,2%	24,4%	27,7%
	Très bonne	18,2%	23,6%	8,8%	20,7%
	Excellente	5,7%	11,8%	3,8%	8,5%
	N'utilise pas	11,1%	8,6%	17,9%	9,9%
	NR	6,6%	11,0%	7,8%	8,6%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

<i>Journaux avec comités d'examen par les pairs</i>		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2094 N=16512	non-CCMF n=1884 N=13872	CCMF(MU)* n=181 N=1499	Total n=3978 N=30384
		%	%	%	%
Disponibilité de journaux avec comités d'examen par les pairs	Aucune disponibilité	1,7%	2,2%	1,4%	1,9%
	Faible	1,4%	3,0%	,0%	2,2%
	Passable	4,6%	4,9%	2,8%	4,7%
	Bonne	13,7%	15,4%	12,7%	14,5%
	Très bonne	29,7%	27,2%	33,4%	28,5%
	Excellente	41,4%	34,8%	44,6%	38,4%
	N'utilise pas	4,7%	7,7%	3,4%	6,1%
	NR	2,7%	4,9%	1,7%	3,7%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Efficacité des journaux avec comités d'examen par les pairs	Aucune efficacité	,6%	,8%	,8%	,7%
	Faible	2,0%	2,5%	,7%	2,2%
	Passable	7,6%	7,4%	6,0%	7,5%
	Bonne	27,4%	23,6%	33,8%	25,7%
	Très bonne	35,8%	29,7%	35,4%	33,0%
	Excellente	15,0%	17,6%	15,7%	16,2%
	N'utilise pas	4,7%	6,4%	3,0%	5,5%
	NR	6,9%	12,0%	4,7%	9,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

<i>Publications médicales sans comités d'examen par les pairs</i>		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2094 N=16512	non-CCMF n=1884 N=13872	CCMF(MU)* n=181 N=1499	Total n=3978 N=30384
		%	%	%	%
Disponibilité de publications médicales sans comités d'examen par les pairs	Aucune disponibilité	1,4%	2,3%	2,1%	1,8%
	Faible	2,5%	3,2%	2,9%	2,8%
	Passable	5,7%	6,1%	3,8%	5,8%
	Bonne	14,9%	18,6%	17,3%	16,6%
	Très bonne	20,4%	19,7%	20,2%	20,1%
	Excellente	35,6%	27,3%	32,1%	31,8%
	N'utilise pas	15,8%	15,5%	18,8%	15,7%
	NR	3,8%	7,3%	2,7%	5,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Efficacité des publications médicales sans comités d'examen par les pairs	Aucune efficacité	2,3%	2,1%	2,2%	2,2%
	Faible	9,2%	6,7%	11,4%	8,1%
	Passable	21,6%	15,7%	23,8%	18,9%
	Bonne	24,7%	25,0%	23,4%	24,8%
	Très bonne	13,1%	14,0%	10,3%	13,5%
	Excellente	4,1%	6,8%	1,4%	5,3%
	N'utilise pas	15,3%	13,8%	20,5%	14,6%
	NR	9,9%	15,9%	7,1%	12,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

<i>Ressources fondées sur des données probantes (p. ex. lignes directrices, guides de pratique clinique, banques de données)</i>		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2094 N=16512	non-CCMF n=1884 N=13872	CCMF(MU)* n=181 N=1499	Total n=3978 N=30384
		%	%	%	%
Disponibilité de ressources fondées sur des données probantes (p. ex. lignes directrices, guides de pratique clinique, banques de données)	Aucune disponibilité	,1%	,5%	,3%	,3%
	Faible	1,2%	1,5%	1,3%	1,4%
	Passable	5,1%	6,2%	4,8%	5,6%
	Bonne	20,9%	21,7%	25,8%	21,3%
	Très bonne	36,6%	31,7%	36,7%	34,4%
	Excellente	30,6%	30,3%	25,7%	30,4%
	N'utilise pas	1,9%	3,4%	2,3%	2,6%
	NR	3,4%	4,7%	3,0%	4,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Efficacité des ressources fondées sur des données probantes	Aucune efficacité	,1%	,5%	,0%	,2%
	Faible	1,2%	1,7%	2,3%	1,4%
	Passable	5,5%	7,5%	5,9%	6,4%
	Bonne	20,0%	19,9%	27,6%	19,9%
	Très bonne	37,2%	32,2%	33,6%	34,9%
	Excellente	27,7%	24,2%	22,5%	26,1%
	N'utilise pas	1,6%	3,4%	1,2%	2,4%
	NR	6,8%	10,7%	7,0%	8,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

Cours de formation en ligne		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2094 N=16512	non-CCMF n=1884 N=13872	CCMF(MU)* n=181 N=1499	Total n=3978 N=30384
		%	%	%	%
Disponibilité de cours de formation en ligne	Aucune disponibilité	2,3%	3,0%	1,9%	2,6%
	Faible	3,7%	4,2%	2,2%	3,9%
	Passable	6,9%	8,7%	10,3%	7,7%
	Bonne	16,5%	17,6%	22,4%	17,0%
	Très bonne	20,2%	16,0%	15,3%	18,3%
	Excellente	17,9%	14,4%	14,7%	16,3%
	N'utilise pas	28,4%	29,5%	29,3%	28,9%
	NR	4,1%	6,6%	3,9%	5,2%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Efficacité des cours de formation en ligne	Aucune efficacité	1,9%	2,3%	2,1%	2,1%
	Faible	4,5%	5,1%	3,6%	4,7%
	Passable	8,3%	8,4%	7,3%	8,3%
	Bonne	18,2%	17,6%	21,7%	18,0%
	Très bonne	15,9%	12,2%	12,3%	14,2%
	Excellente	6,4%	7,3%	6,9%	6,8%
	N'utilise pas	34,3%	31,2%	36,9%	32,9%
	NR	10,6%	15,9%	9,2%	13,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

<i>Visites, clubs de lecture, activités en petit groupe</i>		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2094 N=16512	non-CCMF n=1884 N=13872	CCMF(MU)* n=181 N=1499	Total n=3978 N=30384
		%	%	%	%
Disponibilité de visites, clubs de lecture, activités en petit groupe	Aucune disponibilité	3,1%	5,8%	1,0%	4,3%
	Faible	7,3%	7,6%	4,6%	7,4%
	Passable	12,6%	11,9%	11,7%	12,3%
	Bonne	19,2%	17,0%	29,6%	18,2%
	Très bonne	20,3%	18,1%	19,1%	19,3%
	Excellente	21,2%	14,3%	28,0%	18,1%
	N'utilise pas	13,1%	18,7%	4,5%	15,7%
	NR	3,2%	6,7%	1,5%	4,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Efficacité des visites, clubs de lecture, activités en petit groupe	Aucune efficacité	1,4%	2,6%	,0%	2,0%
	Faible	2,0%	3,2%	1,1%	2,6%
	Passable	6,4%	6,4%	7,1%	6,4%
	Bonne	18,0%	15,6%	21,5%	16,9%
	Très bonne	26,8%	21,7%	34,7%	24,5%
	Excellente	20,7%	14,6%	23,6%	17,9%
	N'utilise pas	15,9%	21,2%	6,8%	18,3%
	NR	8,8%	14,7%	5,2%	11,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

<i>Programmes d'auto-évaluation (p. ex. Questions à choix multiples (QCM), portfolio des services offerts dans la pratique, registres d'EMC, rétroaction de sources multiples)</i>		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2094 N=16512	non-CCMF n=1884 N=13872	CCMF(MU)* n=181 N=1499	Total n=3978 N=30384
		%	%	%	%
Disponibilité de programmes d'auto-évaluation (p. ex. Questions à choix multiples (QCM), portfolio des services offerts dans la pratique, registres d'EMC, rétroaction de sources multiples)	Aucune disponibilité	2,3%	4,4%	2,0%	3,2%
	Faible	4,1%	6,4%	,0%	5,1%
	Passable	8,5%	11,7%	6,2%	10,0%
	Bonne	18,9%	17,7%	23,1%	18,3%
	Très bonne	18,7%	13,4%	17,4%	16,3%
	Excellente	12,9%	10,0%	6,2%	11,6%
	N'utilise pas	30,3%	29,6%	42,0%	30,0%
	NR	4,4%	6,8%	3,2%	5,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Efficacité des programmes d'auto-évaluation (p. ex. Questions à choix multiples (QCM), portfolio des services offerts dans la pratique, registres d'EMC, rétroaction de sources multiples)	Aucune efficacité	1,8%	2,6%	2,2%	2,2%
	Faible	4,7%	6,1%	2,9%	5,3%
	Passable	9,7%	8,6%	7,7%	9,2%
	Bonne	18,1%	15,9%	20,4%	17,1%
	Très bonne	14,8%	12,2%	10,6%	13,6%
	Excellente	5,6%	7,0%	3,0%	6,3%
	N'utilise pas	34,8%	30,9%	44,7%	33,0%
	NR	10,5%	16,6%	8,5%	13,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

Évaluations de la qualité de l'exercice professionnel («audit de pratique»)		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2094 N=16512	non-CCMF n=1884 N=13872	CCMF(MU)* n=181 N=1499	Total n=3978 N=30384
		%	%	%	%
Disponibilité des évaluations de la qualité de l'exercice professionnel («audit de pratique»)	Aucune disponibilité	4,5%	7,5%	2,8%	5,9%
	Faible	9,2%	9,7%	7,7%	9,5%
	Passable	12,4%	11,0%	14,0%	11,8%
	Bonne	16,6%	15,1%	19,5%	15,9%
	Très bonne	7,4%	7,2%	7,4%	7,3%
	Excellente	5,2%	5,1%	4,1%	5,1%
	N'utilise pas	40,8%	38,0%	41,1%	39,5%
	NR	3,9%	6,4%	3,5%	5,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Efficacité des évaluations de la qualité de l'exercice professionnel («audit de pratique»)	Aucune efficacité	3,4%	4,8%	2,1%	4,0%
	Faible	6,7%	7,9%	6,7%	7,2%
	Passable	8,4%	7,8%	11,5%	8,1%
	Bonne	13,7%	12,7%	9,9%	13,2%
	Très bonne	9,2%	8,1%	9,3%	8,7%
	Excellente	5,2%	4,5%	6,8%	4,9%
	N'utilise pas	42,0%	36,8%	45,1%	39,6%
	NR	11,5%	17,5%	8,7%	14,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

<i>Méthodes d'auto-apprentissage (p. ex. auto-apprentissage, apprentissage en petit groupe fondé sur la pratique)</i>		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2094 N=16512	non-CCMF n=1884 N=13872	CCMF(MU)* n=181 N=1499	Total n=3978 N=30384
		%	%	%	%
Disponibilité de méthodes d'auto-apprentissage (p. ex. auto-apprentissage, apprentissage en petit groupe fondé sur la pratique)	Aucune disponibilité	1,8%	3,9%	1,7%	2,8%
	Faible	3,8%	4,3%	4,5%	4,0%
	Passable	7,7%	8,6%	7,6%	8,1%
	Bonne	17,0%	18,2%	18,6%	17,5%
	Très bonne	23,0%	20,7%	23,6%	21,9%
	Excellente	30,1%	21,4%	24,0%	26,1%
	N'utilise pas	13,6%	18,6%	18,0%	15,9%
	NR	3,0%	4,4%	2,0%	3,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Efficacité des méthodes d'auto-apprentissage (p. ex. auto-apprentissage, apprentissage en petit groupe fondé sur la pratique)	Aucune efficacité	,9%	2,1%	2,0%	1,5%
	Faible	1,6%	2,9%	1,2%	2,2%
	Passable	4,0%	4,8%	4,5%	4,4%
	Bonne	16,6%	15,1%	20,8%	15,9%
	Très bonne	26,5%	24,5%	26,8%	25,6%
	Excellente	27,6%	19,9%	20,2%	24,1%
	N'utilise pas	13,6%	17,4%	17,2%	15,3%
	NR	9,2%	13,4%	7,4%	11,1%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q12a. Veuillez évaluer la disponibilité et l'efficacité de chacune des méthodes suivantes d'éducation professionnelle continue :

Simulateurs		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2094 N=16512	non-CCMF n=1884 N=13872	CCMF(MU)* n=181 N=1499	Total n=3978 N=30384
		%	%	%	%
Disponibilité de simulateurs	Aucune disponibilité	12,7%	14,6%	11,9%	13,6%
	Faible	11,8%	9,2%	15,5%	10,6%
	Passable	7,8%	6,9%	8,1%	7,4%
	Bonne	5,9%	5,5%	7,0%	5,7%
	Très bonne	2,9%	2,8%	7,0%	2,8%
	Excellente	1,9%	1,8%	4,1%	1,9%
	N'utilise pas	49,9%	49,3%	39,9%	49,6%
	NR	7,0%	10,0%	6,4%	8,4%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Efficacité des simulateurs	Aucune efficacité	4,8%	6,3%	5,3%	5,5%
	Faible	3,4%	3,0%	1,4%	3,2%
	Passable	3,2%	4,3%	,7%	3,7%
	Bonne	6,8%	6,0%	9,6%	6,4%
	Très bonne	7,1%	6,9%	12,4%	7,0%
	Excellente	6,4%	4,3%	11,4%	5,4%
	N'utilise pas	51,9%	47,2%	47,5%	49,8%
	NR	16,4%	22,1%	11,7%	19,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.