

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients.

Question posée aux MF/omnipraticiens seulement		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2054 N=16227	non-CCMF n=1787 N=13113	CCMF(MU)* n=176 N=1468	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%
Autres médecins spécialistes en général	Excellente	6,2%	7,8%	13,6%	6,9%
	Très bonne	18,4%	15,7%	31,1%	17,2%
	Bonne	32,8%	32,5%	25,7%	32,7%
	Passable	27,3%	24,6%	14,7%	26,1%
	Faible	8,7%	12,0%	5,8%	10,2%
	Ne sais pas	1,3%	1,6%	1,2%	1,4%
	NR	5,3%	5,8%	7,9%	5,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Obstétrique-gynécologie	Excellente	11,5%	9,4%	21,8%	10,6%
	Très bonne	25,9%	22,2%	31,8%	24,3%
	Bonne	30,6%	29,5%	23,4%	30,1%
	Passable	16,5%	17,3%	9,2%	16,8%
	Faible	6,1%	6,5%	6,0%	6,3%
	Ne sais pas	4,7%	8,0%	1,8%	6,2%
	NR	4,8%	7,0%	6,1%	5,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Pédiatres ou spécialistes en pédiatrie	Excellente	12,2%	9,9%	26,4%	11,1%
	Très bonne	25,2%	22,2%	28,7%	23,9%
	Bonne	31,2%	28,8%	21,8%	30,1%
	Passable	14,3%	14,2%	10,2%	14,2%
	Faible	5,7%	6,7%	4,1%	6,1%
	Ne sais pas	8,1%	12,3%	5,5%	10,0%
	NR	3,3%	6,0%	3,2%	4,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Chirurgiens orthopédistes	Excellente	6,7%	5,3%	18,1%	6,1%
	Très bonne	11,9%	11,4%	25,9%	11,7%
	Bonne	21,8%	18,7%	23,6%	20,4%
	Passable	26,6%	23,5%	14,3%	25,2%
	Faible	27,8%	32,5%	12,7%	29,9%
	Ne sais pas	2,1%	4,6%	1,2%	3,2%
	NR	3,1%	4,1%	4,2%	3,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite).

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).

Question posée aux MF/omnipraticiens seulement		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2054 N=16227	non-CCMF n=1787 N=13113	CCMF(MU)* n=176 N=1468	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%
Ophtalmologistes	Excellente	6,6%	6,0%	12,5%	6,3%
	Très bonne	15,7%	14,7%	21,7%	15,3%
	Bonne	29,8%	27,8%	32,3%	28,9%
	Passable	25,9%	23,6%	14,4%	24,9%
	Faible	16,6%	17,3%	13,7%	16,9%
	Ne sais pas	2,6%	5,6%	1,2%	3,9%
	NR	2,9%	5,0%	4,2%	3,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Psychiatres	Excellente	4,7%	5,4%	12,2%	5,0%
	Très bonne	9,1%	10,1%	17,0%	9,5%
	Bonne	16,4%	16,8%	22,0%	16,6%
	Passable	22,3%	20,7%	18,3%	21,6%
	Faible	43,2%	40,3%	24,5%	41,9%
	Ne sais pas	1,5%	3,3%	,5%	2,3%
	NR	2,9%	3,6%	5,4%	3,2%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois.

Cette question a été posée seulement aux médecins de famille/omnipraticiens répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients.

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2054 N=16227	non-CCMF n=1787 N=13113	CCMF(MU)* n=176 N=1468	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%
Services de soutien psychosocial	Excellente	6,1%	5,3%	11,3%	5,7%
	Très bonne	12,8%	11,6%	16,6%	12,3%
	Bonne	23,9%	23,9%	26,5%	23,9%
	Passable	26,4%	24,7%	22,0%	25,6%
	Faible	25,5%	23,5%	16,2%	24,6%
	Ne sais pas	2,6%	6,0%	2,6%	4,1%
	NR	2,6%	5,0%	4,8%	3,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services-conseil en santé mentale	Excellente	5,1%	3,2%	8,1%	4,2%
	Très bonne	10,3%	8,7%	15,4%	9,6%
	Bonne	19,7%	18,7%	22,9%	19,3%
	Passable	25,2%	26,5%	26,1%	25,8%
	Faible	23,8%	23,5%	9,9%	23,7%
	Ne sais pas	12,0%	13,4%	12,9%	12,6%
	NR	3,8%	6,1%	4,7%	4,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services-conseil en toxicomanie	Excellente	3,6%	2,2%	2,5%	3,0%
	Très bonne	8,2%	8,3%	8,6%	8,3%
	Bonne	21,8%	20,8%	20,2%	21,4%
	Passable	26,6%	22,7%	24,2%	24,9%
	Faible	20,7%	21,6%	20,2%	21,1%
	Ne sais pas	15,7%	17,9%	19,4%	16,7%
	NR	3,3%	6,5%	4,8%	4,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de soins en oncologie	Excellente	10,3%	9,8%	10,2%	10,1%
	Très bonne	27,5%	25,7%	24,8%	26,7%
	Bonne	34,9%	30,8%	33,7%	33,1%
	Passable	14,1%	15,9%	10,9%	14,9%
	Faible	3,7%	4,2%	7,2%	3,9%
	Ne sais pas	6,2%	7,8%	8,4%	6,9%
	NR	3,3%	5,7%	4,8%	4,4%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de cardiologie	Excellente	10,1%	9,2%	20,9%	9,7%
	Très bonne	27,4%	26,0%	28,0%	26,8%
	Bonne	35,8%	34,4%	26,5%	35,2%
	Passable	15,3%	14,5%	11,3%	15,0%
	Faible	3,6%	5,2%	4,8%	4,3%
	Ne sais pas	4,6%	5,3%	3,5%	4,9%
	NR	3,1%	5,5%	5,0%	4,2%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite).

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

**Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens
Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).**

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2054 N=16227	non-CCMF n=1787 N=13113	CCMF(MU)* n=176 N=1468	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%
Services de soins palliatifs	Excellente	13,0%	11,3%	10,9%	12,2%
	Très bonne	26,4%	24,2%	22,2%	25,4%
	Bonne	31,5%	27,4%	39,1%	29,7%
	Passable	13,1%	14,1%	11,2%	13,5%
	Faible	4,7%	6,4%	4,3%	5,5%
	Ne sais pas	7,8%	10,1%	6,2%	8,8%
	NR	3,6%	6,5%	6,1%	4,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Temps au bloc opérateur	Excellente	2,2%	2,2%	3,3%	2,2%
	Très bonne	6,2%	5,7%	11,8%	6,0%
	Bonne	16,7%	15,3%	23,6%	16,1%
	Passable	22,0%	19,6%	22,0%	20,9%
	Faible	18,4%	19,6%	13,9%	19,0%
	Ne sais pas	30,1%	29,9%	19,7%	30,0%
	NR	4,3%	7,7%	5,7%	5,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services d'anesthésie	Excellente	5,5%	4,0%	9,8%	4,8%
	Très bonne	12,2%	13,1%	19,7%	12,6%
	Bonne	22,7%	20,2%	36,5%	21,6%
	Passable	16,1%	14,8%	9,4%	15,5%
	Faible	7,6%	9,2%	4,9%	8,3%
	Ne sais pas	30,5%	30,8%	11,5%	30,6%
	NR	5,5%	7,9%	8,2%	6,6%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services d'urgence	Excellente	12,5%	9,3%	28,3%	11,1%
	Très bonne	21,8%	23,7%	20,9%	22,6%
	Bonne	28,1%	26,7%	25,3%	27,5%
	Passable	19,6%	17,2%	8,4%	18,5%
	Faible	12,6%	12,6%	11,2%	12,6%
	Ne sais pas	2,2%	5,3%	,5%	3,6%
	NR	3,2%	5,2%	5,5%	4,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services à domicile de soins infirmiers	Excellente	3,7%	3,8%	4,3%	3,8%
	Très bonne	14,0%	15,6%	10,7%	14,7%
	Bonne	29,5%	28,1%	26,1%	28,8%
	Passable	24,9%	22,0%	27,3%	23,6%
	Faible	12,6%	10,4%	14,1%	11,6%
	Ne sais pas	12,1%	13,0%	12,0%	12,5%
	NR	3,3%	7,1%	5,5%	5,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite).

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

**Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens
Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).**

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2054 N=16227	non-CCMF n=1787 N=13113	CCMF(MU)* n=176 N=1468	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%
Lits de soins intensifs	Excellente	3,6%	3,1%	7,0%	3,4%
	Très bonne	11,4%	11,0%	13,7%	11,3%
	Bonne	22,9%	21,5%	31,2%	22,3%
	Passable	20,8%	18,8%	22,6%	19,9%
	Faible	12,1%	13,6%	17,1%	12,8%
	Ne sais pas	25,0%	24,9%	3,5%	24,9%
	NR	4,2%	7,1%	4,9%	5,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Lits de soins de longue durée	Excellente	,5%	1,1%	,3%	,7%
	Très bonne	3,2%	4,0%	5,1%	3,6%
	Bonne	10,5%	10,6%	6,3%	10,6%
	Passable	26,4%	24,9%	26,7%	25,7%
	Faible	42,4%	37,9%	50,8%	40,4%
	Ne sais pas	12,9%	14,8%	5,8%	13,7%
	NR	4,1%	6,7%	5,1%	5,2%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins urgents aux patients déjà hospitalisés	Excellente	8,7%	7,2%	4,0%	8,1%
	Très bonne	18,1%	18,0%	19,3%	18,0%
	Bonne	24,0%	23,8%	19,0%	23,9%
	Passable	20,9%	18,3%	21,7%	19,7%
	Faible	13,7%	13,1%	25,1%	13,4%
	Ne sais pas	11,2%	14,2%	6,1%	12,5%
	NR	3,4%	5,5%	4,8%	4,4%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins hospitaliers pour des interventions électives	Excellente	1,8%	2,3%	2,1%	2,0%
	Très bonne	7,2%	8,6%	10,5%	7,8%
	Bonne	21,8%	21,6%	18,6%	21,7%
	Passable	29,1%	26,5%	20,2%	27,9%
	Faible	20,3%	20,3%	22,2%	20,3%
	Ne sais pas	15,1%	12,8%	20,2%	14,0%
	NR	4,7%	8,0%	6,1%	6,2%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services diagnostiques de routine	Excellente	16,1%	14,5%	18,3%	15,4%
	Très bonne	34,2%	29,8%	37,7%	32,2%
	Bonne	31,2%	31,0%	27,4%	31,1%
	Passable	11,7%	12,9%	7,9%	12,2%
	Faible	2,7%	5,1%	2,2%	3,7%
	Ne sais pas	1,0%	2,0%	1,7%	1,5%
	NR	3,2%	4,8%	4,7%	3,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite).

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

**Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens
Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).**

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=2054 N=16227	non-CCMF n=1787 N=13113	CCMF(MU)* n=176 N=1468	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%
Services diagnostiques de pointe	Excellente	4,5%	3,7%	10,4%	4,1%
	Très bonne	11,8%	10,3%	18,8%	11,2%
	Bonne	23,0%	21,7%	31,7%	22,4%
	Passable	31,7%	26,9%	22,0%	29,5%
	Faible	24,1%	30,1%	9,9%	26,8%
	Ne sais pas	1,5%	2,2%	1,7%	1,8%
	NR	3,4%	5,1%	5,6%	4,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Médicaments et appareils médicaux	Excellente	6,6%	6,9%	6,8%	6,7%
	Très bonne	22,5%	23,4%	25,2%	22,9%
	Bonne	40,1%	37,1%	40,5%	38,7%
	Passable	19,1%	18,3%	11,5%	18,8%
	Faible	3,6%	3,2%	1,6%	3,4%
	Ne sais pas	4,4%	4,6%	9,3%	4,5%
	NR	3,7%	6,4%	5,0%	4,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins à domicile	Excellente	3,7%	3,5%	5,4%	3,6%
	Très bonne	15,6%	15,5%	16,9%	15,6%
	Bonne	33,8%	32,9%	30,3%	33,4%
	Passable	25,2%	24,3%	24,0%	24,8%
	Faible	11,1%	9,8%	14,1%	10,5%
	Ne sais pas	6,8%	8,1%	4,4%	7,4%
	NR	3,9%	5,8%	4,8%	4,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services d'ergothérapie	Excellente	2,6%	3,3%	1,6%	2,9%
	Très bonne	11,0%	12,4%	12,0%	11,6%
	Bonne	25,6%	27,2%	23,6%	26,3%
	Passable	27,3%	26,0%	24,6%	26,7%
	Faible	18,2%	14,4%	12,4%	16,5%
	Ne sais pas	11,9%	11,4%	21,6%	11,7%
	NR	3,3%	5,4%	4,2%	4,2%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de physiothérapie	Excellente	5,5%	6,9%	3,1%	6,1%
	Très bonne	18,5%	18,9%	15,3%	18,7%
	Bonne	28,9%	29,8%	25,1%	29,3%
	Passable	23,6%	20,6%	25,7%	22,3%
	Faible	16,0%	13,9%	13,2%	15,0%
	Ne sais pas	4,1%	5,2%	13,0%	4,6%
	NR	3,4%	4,8%	4,6%	4,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes : Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.