

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q32a. Au cours de la dernière année, avez-vous été absent de votre travail pour maladie ou invalidité?

		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=5413 N=16211	non-CCMF n=4857 N=14182	CCMF(MU)* n=473 N=1515	Total n=10270 N=30393
		%	%	%	%
Maladie ou invalidité	Oui	14,2%	14,8%	9,7%	14,5%
	Non	79,0%	78,7%	80,8%	78,9%
	NR	6,7%	6,5%	9,5%	6,6%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysicianssurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q32a.iii. Nombre approximatif de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause du stress relié au travail.

		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=163 N=471	non-CCMF n=159 N=454	CCMF(MU)* n=9 N=27	Total n=322 N=925
		%	%	%	%
Jours d'absence à cause du stress relié au travail	Jusqu'à 3 jours	37,8%	30,5%	**	34,2%
	Plus de 3 jours, jusqu'à 7 jours	19,3%	22,1%	**	20,6%
	Plus de 7 jours, jusqu'à 14 jours	7,9%	11,9%	**	9,9%
	Plus de 14 jours	25,6%	22,2%	**	24,0%
	NR	9,4%	13,3%	**	11,3%
	Total	100,0%	100,0%	**	100,0%

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué une absence à cause du stress relié au travail.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q32a.iii. Nombre moyen de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause du stress relié au travail.

		Column			
		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=147 N=426	non-CCMF n=136 N=394	CCMF(MU)* n=9 N=27	Total n=283 N=820
Nombre de jours d'absence à cause du stress relié au travail	Moyenne	21,06	29,35	**	25,04
	Médiane	5,00	5,00	**	5,00
	Mode	2,00	2,00	**	2,00
	Écart-type	46,89	69,47	**	58,94
	Minimum	,50	,50	**	,50
	Maximum	365,00	365,00	**	365,00

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué un nombre de jours d'absence supérieur à zéro.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.