

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q32d. Au cours de la dernière année, avez-vous offert personnellement des services de dépannage ou suppléance à un autre médecin?

		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=5413 N=16211	non-CCMF n=4857 N=14182	CCMF(MU)* n=473 N=1515	Total n=10270 N=30393
		%	%	%	%
Offert personnellement des services de dépannage ou suppléance à un autre médecin	Oui	19,9%	16,9%	16,5%	18,5%
	Non	76,1%	79,2%	77,7%	77,6%
	NR	4,0%	3,8%	5,8%	3,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q32d. Nombre de semaines au cours de la dernière année consacrées à offrir des services de dépannage ou suppléance à un autre médecin.

		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=1069 N=3218	non-CCMF n=826 N=2400	CCMF(MU)* n=79 N=250	Total n=1895 N=5618
		%	%	%	%
Nombre de semaines à offrir des services de dépannage au cours de la dernière année	Jusqu'à 2 semaines	22,9%	18,8%	31,7%	21,1%
	Plus de 2 semaines, jusqu'à 4 semaines	14,0%	12,1%	22,0%	13,2%
	Plus de 4 semaines, jusqu'à 8 semaines	11,3%	8,9%	6,8%	10,3%
	Plus de 8 semaines, jusqu'à 12 semaines	6,2%	4,7%	6,2%	5,5%
	Plus de 12 semaines	24,5%	10,3%	13,5%	18,4%
	NR. Indiqué qu'ils ont fourni des services de dépannage, mais n'ont pas indiqué # semaines au cours de la dernière année	21,2%	45,2%	19,8%	31,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué qu'ils ont offert des services de dépannage ou suppléance au cours de la dernière année.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q32d. Nombre moyen de semaines au cours de la dernière année consacrées à offrir des services de dépannage ou suppléance à un autre médecin.

		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=836 N=2535	non-CCMF n=447 N=1316	CCMF(MU)* n=63 N=200	Total n=1283 N=3851
Nombre de semaines à offrir des services de dépannage au cours de la dernière année	Moyenne	12,67	9,27	8,34	11,51
	Médiane	5,00	4,00	3,70	4,00
	Mode	2,00	2,00	1,00	2,00
	Écart-type	14,76	12,42	12,16	14,10
	Minimum	,14	,50	,50	,14
	Maximum	52,00	52,00	52,00	52,00

Notes :
Comprend seulement les répondants ayant indiqué un nombre de semaines de services de dépannage ou suppléance supérieur à zéro.
NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.
*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois.
L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q32dii. Quelle(s) population(s) de patients avez-vous desservie(s) comme médecin suppléant ou dépanneur?

	Médecins de famille			Tous les MFs
	CCMF n=501 N=4036	non-CCMF n=513 N=3705	CCMF(MU)* n=37 N=292	Total n=1014 N=7741
	%	%	%	%
Centre-ville	11,4%	17,1%	8,9%	14,1%
Urbaine ou de banlieue	48,4%	49,0%	53,8%	48,7%
Petite ville	27,3%	28,0%	25,0%	27,6%
Rurale	31,6%	23,7%	27,8%	27,8%
Géographiquement isolée ou éloignée	14,8%	6,5%	15,5%	10,8%
Ne peut identifier une population principale	,8%	2,6%	,0%	1,6%
Autre population desservie	1,8%	1,6%	,0%	1,7%
NR	4,7%	3,5%	3,9%	4,1%

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué qu'ils offraient des services de dépannage ou suppléance au cours de la dernière année.

Le total des colonnes peut dépasser 100 % puisque cette question permettait des réponses multiples.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q32diii. Avez-vous une pratique permanente en plus de votre travail comme suppléant(e) ou dépanneur?

		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=501 N=4036	non-CCMF n=513 N=3705	CCMF(MU)* n=37 N=292	Total n=1014 N=7741
		%	%	%	%
Ai une pratique permanente en plus du travail comme suppléant(e) ou dépanneur	Oui	37,9%	24,5%	42,3%	31,5%
	Non	,6%	,1%	2,9%	,3%
	NR	61,5%	75,4%	54,8%	68,2%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué qu'ils offraient des services de dépannage ou suppléance au cours de la dernière année.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Les médecins qui obtiennent la certification du Collège des médecins de famille du Canada (CCMF) doivent répondre aux exigences du programme de maintien de la certification afin de continuer de se prévaloir de la CCMF et d'avoir le droit de continuer à utiliser l'appellation CCMF. Au moment du sondage de 2007, 1 242 répondants inclus dans la colonne « CCMF » ne détenaient pas de CCMF valide, même s'ils en avaient déjà obtenu une au cours des 40 années précédentes.

Source : Sondage national des médecins 2007. Collège des médecins de famille du Canada, Association médicale canadienne, Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q32div. Pourquoi choisissez-vous de faire de la suppléance? Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.

	Médecins de famille			Tous les MFs
	CCMF n=501 N=4036	non-CCMF n=513 N=3705	CCMF(MU)* n=37 N=292	Total n=1014 N=7741
	%	%	%	%
Raisons financières	23,4%	12,1%	30,9%	18,0%
Pour évaluer le potentiel d'un futur lieu de pratique	16,7%	3,1%	12,5%	10,2%
Variété clinique	27,6%	9,2%	29,3%	18,8%
Répondre à un besoin de services	39,4%	25,5%	34,8%	32,7%
Flexibilité et possibilité de fixer mon propre horaire	23,7%	12,0%	16,4%	18,1%
Autre raison pour choisir de faire de la suppléance	9,5%	9,1%	4,5%	9,3%
NR	39,8%	62,2%	41,5%	50,5%

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué qu'ils offraient des services de dépannage ou suppléance au cours de la dernière année.

Le total des colonnes peut dépasser 100 % puisque cette question permettait des réponses multiples.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysicianssurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q32dv. Quelle est la raison la plus importante pour laquelle vous choisissez de faire de la suppléance ou du dépannage?

		Médecins de famille			Tous les MFs
		CCMF n=501 N=4036	non-CCMF n=513 N=3705	CCMF(MU)* n=37 N=292	Total n=1014 N=7741
		%	%	%	%
La raison la plus importante pour laquelle ils ont choisi de faire de la suppléance ou du dépannage	Raisons financières	9,0%	6,1%	16,3%	7,6%
	Pour évaluer le potentiel d'un futur lieu de pratique	,0%	,6%	,0%	,3%
	Variété clinique	8,6%	2,5%	7,3%	5,7%
	Répondre à un besoin de services	15,2%	10,6%	19,1%	13,0%
	Flexibilité et possibilité de fixer mon propre horaire	11,7%	5,7%	2,6%	8,9%
	Autre	7,0%	6,6%	3,5%	6,8%
	NR	48,5%	68,0%	51,2%	57,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué qu'ils offriraient des services de dépannage ou suppléance au cours de la dernière année.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

*Les répondants détenteurs d'une CCMF (MU) sont aussi inclus dans la colonne « CCMF ». La dernière colonne présentant le nombre total de médecins de famille ne compte ces répondants qu'une seule fois. Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N).

D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.