

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients.

Question posée aux MF/omnipraticiens seulement		Sexe			Catégories d'âges						Tous les MFs/omnis
		Homme n=2202 N=17632	Femme n=1565 N=11144	NR n=74 N=563	<35 n=357 N=2735	35-44 n=940 N=7560	45-54 n=1265 N=9922	55-64 n=908 N=6607	65+ n=319 N=2123	NR n=52 N=393	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Autres médecins spécialistes en général	Excellente	7,7%	5,8%	5,1%	9,1%	7,8%	6,1%	5,6%	9,7%	2,5%	6,9%
	Très bonne	18,1%	16,1%	12,4%	21,1%	19,8%	14,4%	16,3%	20,5%	8,8%	17,2%
	Bonne	32,4%	33,1%	33,8%	36,6%	32,8%	31,2%	32,6%	33,1%	41,6%	32,7%
	Passable	25,1%	27,5%	28,3%	23,5%	26,3%	27,5%	26,9%	19,7%	23,8%	26,1%
	Faible	10,1%	10,1%	12,0%	4,4%	6,7%	12,9%	12,0%	9,8%	17,7%	10,2%
	Ne sais pas	1,4%	1,4%	,0%	,6%	1,6%	1,6%	1,2%	1,4%	1,3%	1,4%
	NR	5,1%	6,0%	8,4%	4,7%	5,0%	6,2%	5,5%	5,7%	4,3%	5,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Obstétrique–gynécologie	Excellente	10,7%	10,7%	4,3%	18,1%	12,1%	9,1%	8,1%	11,0%	6,2%	10,6%
	Très bonne	23,4%	25,3%	28,2%	28,7%	26,9%	21,8%	25,2%	19,6%	12,4%	24,3%
	Bonne	29,0%	32,1%	23,1%	32,1%	31,2%	30,4%	28,4%	27,2%	33,6%	30,1%
	Passable	17,2%	16,0%	22,4%	12,4%	14,8%	18,5%	18,9%	15,5%	19,4%	16,8%
	Faible	6,8%	5,6%	4,1%	2,9%	5,1%	7,7%	7,0%	4,9%	11,6%	6,3%
	Ne sais pas	7,3%	4,4%	6,7%	2,2%	5,5%	6,3%	6,6%	10,9%	8,7%	6,2%
	NR	5,7%	5,7%	11,2%	3,6%	4,4%	6,2%	5,9%	10,9%	8,0%	5,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Pédiatres ou spécialistes en pédiatrie	Excellente	11,3%	11,0%	9,2%	15,6%	13,3%	10,3%	8,8%	10,2%	2,8%	11,1%
	Très bonne	24,1%	23,2%	29,6%	25,9%	26,5%	22,2%	23,3%	20,8%	24,3%	23,9%
	Bonne	28,9%	32,4%	20,8%	32,6%	31,0%	29,7%	30,6%	24,4%	28,6%	30,1%
	Passable	14,5%	13,5%	21,6%	12,9%	13,9%	16,0%	13,1%	12,0%	16,2%	14,2%
	Faible	6,4%	5,9%	3,7%	4,7%	4,0%	7,2%	7,4%	5,7%	11,3%	6,1%
	Ne sais pas	10,2%	9,7%	8,1%	5,3%	9,3%	9,5%	11,8%	14,9%	8,7%	10,0%
	NR	4,6%	4,3%	7,1%	2,9%	1,9%	5,0%	4,9%	12,1%	8,0%	4,5%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite).

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).

Question posée aux MF/omnipraticiens seulement		Sexe			Catégories d'âges						Tous les MFs/omnis
		Homme n=2202 N=17632	Femme n=1565 N=11144	NR n=74 N=563	<35 n=357 N=2735	35-44 n=940 N=7560	45-54 n=1265 N=9922	55-64 n=908 N=6607	65+ n=319 N=2123	NR n=52 N=393	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Chirurgiens orthopédistes	Excellente	7,4%	4,1%	4,1%	10,0%	6,6%	5,3%	5,0%	6,8%	2,5%	6,1%
	Très bonne	12,8%	9,6%	17,0%	12,2%	14,1%	10,1%	10,9%	13,1%	5,5%	11,7%
	Bonne	20,6%	20,7%	10,6%	28,8%	22,5%	17,0%	18,4%	22,0%	33,4%	20,4%
	Passable	24,1%	27,0%	23,0%	22,6%	25,2%	27,0%	25,6%	19,2%	22,7%	25,2%
	Faible	28,3%	32,3%	31,8%	21,3%	26,6%	33,6%	32,9%	26,2%	27,3%	29,9%
	Ne sais pas	3,4%	3,0%	2,0%	1,4%	2,6%	3,5%	3,3%	6,2%	3,3%	3,2%
	NR	3,4%	3,3%	11,5%	3,5%	2,4%	3,4%	3,9%	6,6%	5,3%	3,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Ophtalmologistes	Excellente	7,6%	4,6%	1,3%	10,2%	7,3%	5,3%	5,5%	5,4%	2,8%	6,3%
	Très bonne	14,9%	15,1%	31,8%	19,3%	17,6%	12,1%	15,0%	18,5%	10,7%	15,3%
	Bonne	28,5%	29,8%	20,3%	32,9%	31,3%	25,7%	28,2%	30,8%	34,3%	28,9%
	Passable	23,2%	27,6%	20,9%	21,7%	22,4%	27,9%	25,9%	19,6%	26,6%	24,9%
	Faible	17,4%	16,2%	14,2%	10,8%	15,4%	20,6%	16,9%	13,1%	14,9%	16,9%
	Ne sais pas	4,4%	3,2%	3,5%	1,5%	4,1%	4,3%	3,7%	5,3%	3,3%	3,9%
	NR	3,9%	3,5%	8,0%	3,6%	1,8%	4,0%	4,8%	7,3%	7,5%	3,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Psychiatres	Excellente	5,3%	4,6%	2,6%	8,5%	5,7%	4,3%	3,7%	5,6%	2,8%	5,0%
	Très bonne	10,9%	7,0%	16,2%	13,3%	9,9%	8,2%	9,6%	9,5%	6,4%	9,5%
	Bonne	17,4%	15,6%	10,0%	22,3%	17,2%	14,5%	15,3%	19,8%	20,8%	16,6%
	Passable	21,6%	21,8%	17,4%	22,2%	22,4%	19,9%	22,7%	24,0%	13,5%	21,6%
	Faible	38,8%	46,7%	43,2%	29,7%	39,2%	47,7%	43,9%	33,2%	45,1%	41,9%
	Ne sais pas	2,8%	1,4%	1,5%	,8%	3,4%	2,4%	1,2%	3,2%	2,5%	2,3%
	NR	3,2%	2,9%	9,1%	3,2%	2,2%	3,1%	3,7%	4,7%	8,8%	3,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Notes :

Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux médecins de famille/omnipraticiens répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients.

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Sexe			Catégories d'âges						Tous les MFs/omnis
		Homme n=2202 N=17632	Femme n=1565 N=11144	NR n=74 N=563	<35 n=357 N=2735	35-44 n=940 N=7560	45-54 n=1265 N=9922	55-64 n=908 N=6607	65+ n=319 N=2123	NR n=52 N=393	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Services de soutien psychosocial	Excellente	6,2%	5,1%	4,8%	8,0%	6,3%	5,5%	4,0%	6,2%	7,8%	5,7%
	Très bonne	12,7%	11,5%	16,0%	16,2%	12,4%	10,8%	12,4%	12,9%	13,9%	12,3%
	Bonne	24,5%	23,1%	21,0%	26,3%	27,1%	21,6%	22,6%	24,6%	23,2%	23,9%
	Passable	24,5%	27,6%	23,6%	24,2%	25,0%	26,4%	26,9%	23,8%	17,6%	25,6%
	Faible	22,8%	27,6%	20,8%	19,5%	22,0%	28,5%	26,3%	16,5%	27,5%	24,6%
	Ne sais pas	5,3%	2,4%	3,0%	2,3%	4,7%	3,9%	3,7%	7,8%	2,2%	4,1%
	NR	4,0%	2,8%	10,8%	3,4%	2,5%	3,3%	4,0%	8,1%	7,8%	3,7%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services-conseil en santé mentale	Excellente	4,5%	3,8%	4,5%	8,0%	5,7%	3,3%	2,3%	5,1%	2,5%	4,2%
	Très bonne	10,3%	8,2%	14,8%	14,2%	10,7%	8,1%	8,6%	9,5%	9,7%	9,6%
	Bonne	20,1%	18,1%	14,5%	22,6%	20,6%	17,7%	19,4%	15,9%	24,2%	19,3%
	Passable	25,4%	26,5%	23,2%	22,6%	25,4%	26,2%	26,9%	27,0%	18,2%	25,8%
	Faible	21,9%	26,4%	22,4%	17,9%	19,2%	27,9%	27,0%	16,5%	25,2%	23,7%
	Ne sais pas	13,1%	12,1%	8,5%	10,9%	15,5%	12,3%	10,1%	13,9%	13,4%	12,6%
	NR	4,6%	4,8%	12,1%	3,8%	2,9%	4,4%	5,6%	12,1%	6,9%	4,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services-conseil en toxicomanie	Excellente	3,0%	2,9%	4,8%	5,5%	4,1%	2,3%	1,8%	2,3%	2,5%	3,0%
	Très bonne	9,0%	7,3%	3,6%	10,1%	8,6%	8,2%	7,3%	8,2%	5,9%	8,3%
	Bonne	20,8%	22,1%	24,1%	25,4%	21,1%	20,3%	22,9%	17,8%	18,9%	21,4%
	Passable	25,2%	24,3%	25,6%	21,9%	26,2%	24,8%	26,8%	20,3%	16,1%	24,9%
	Faible	21,8%	20,5%	12,8%	17,2%	16,5%	24,7%	23,5%	18,3%	20,7%	21,1%
	Ne sais pas	15,6%	18,5%	14,7%	16,1%	20,6%	15,1%	12,9%	21,3%	26,8%	16,7%
	NR	4,6%	4,4%	14,4%	3,9%	3,0%	4,5%	4,9%	11,6%	9,1%	4,7%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite).

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Sexe			Catégories d'âges						Tous les MFs/omnis
		Homme n=2202 N=17632	Femme n=1565 N=11144	NR n=74 N=563	<35 n=357 N=2735	35-44 n=940 N=7560	45-54 n=1265 N=9922	55-64 n=908 N=6607	65+ n=319 N=2123	NR n=52 N=393	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Services de soins en oncologie	Excellente	10,6%	9,1%	14,6%	11,8%	9,2%	9,6%	10,4%	13,8%	2,2%	10,1%
	Très bonne	28,0%	24,7%	27,7%	28,3%	27,9%	25,5%	27,8%	25,1%	17,0%	26,7%
	Bonne	31,9%	35,1%	29,1%	33,3%	33,0%	32,5%	35,7%	27,1%	35,2%	33,1%
	Passable	15,6%	14,1%	9,2%	13,4%	14,8%	16,3%	13,4%	13,5%	23,9%	14,9%
	Faible	3,5%	4,5%	4,2%	4,1%	3,8%	4,6%	3,5%	2,1%	4,3%	3,9%
	Ne sais pas	6,1%	8,2%	6,0%	5,5%	8,4%	7,2%	4,2%	10,4%	5,5%	6,9%
	NR	4,2%	4,4%	9,1%	3,6%	2,8%	4,2%	5,1%	7,9%	12,0%	4,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de cardiologie	Excellente	11,0%	7,5%	13,0%	9,8%	8,3%	10,5%	10,4%	9,8%	4,3%	9,7%
	Très bonne	28,7%	24,0%	20,4%	31,2%	28,7%	23,2%	28,7%	28,6%	9,1%	26,8%
	Bonne	33,4%	38,1%	31,9%	30,9%	36,4%	35,7%	35,1%	32,4%	44,4%	35,2%
	Passable	14,3%	16,1%	14,4%	15,4%	14,7%	16,4%	14,0%	10,3%	20,9%	15,0%
	Faible	3,9%	4,8%	7,2%	5,8%	3,8%	4,8%	3,8%	3,0%	6,4%	4,3%
	Ne sais pas	4,6%	5,4%	2,8%	2,7%	5,4%	5,5%	3,2%	8,6%	2,9%	4,9%
	NR	4,0%	4,1%	10,3%	4,3%	2,8%	3,9%	4,8%	7,3%	11,9%	4,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de soins palliatifs	Excellente	12,1%	12,3%	13,1%	13,0%	12,5%	11,7%	12,9%	11,0%	8,5%	12,2%
	Très bonne	25,8%	24,8%	22,9%	28,3%	25,9%	23,1%	28,2%	22,8%	19,9%	25,4%
	Bonne	29,1%	30,4%	33,4%	29,8%	31,7%	28,1%	29,7%	28,2%	37,5%	29,7%
	Passable	13,9%	13,1%	10,9%	13,6%	11,3%	16,0%	13,1%	10,2%	16,5%	13,5%
	Faible	6,0%	4,7%	4,1%	4,7%	5,6%	6,8%	4,1%	4,4%	4,9%	5,5%
	Ne sais pas	7,8%	10,5%	6,8%	7,1%	10,5%	8,6%	6,6%	13,4%	6,4%	8,8%
	NR	5,2%	4,2%	8,8%	3,4%	2,5%	5,7%	5,3%	10,1%	6,4%	4,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite).

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Sexe			Catégories d'âges						Tous les MFs/omnis
		Homme n=2202 N=17632	Femme n=1565 N=11144	NR n=74 N=563	<35 n=357 N=2735	35-44 n=940 N=7560	45-54 n=1265 N=9922	55-64 n=908 N=6607	65+ n=319 N=2123	NR n=52 N=393	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Temps au bloc opératoire	Excellente	2,7%	1,4%	3,3%	2,4%	2,8%	2,2%	1,3%	2,9%	,0%	2,2%
	Très bonne	6,7%	5,2%	1,9%	8,5%	7,4%	5,4%	5,4%	4,0%	,0%	6,0%
	Bonne	16,2%	15,9%	16,1%	22,6%	19,2%	14,9%	12,5%	15,0%	4,8%	16,1%
	Passable	20,4%	21,6%	22,8%	20,5%	22,0%	21,6%	20,3%	14,2%	34,5%	20,9%
	Faible	19,0%	19,1%	15,5%	14,4%	17,6%	22,4%	18,6%	13,8%	24,0%	19,0%
	Ne sais pas	28,8%	31,8%	31,3%	27,0%	28,2%	28,0%	35,0%	34,4%	27,8%	30,0%
	NR	6,2%	5,1%	9,1%	4,5%	2,9%	5,5%	6,9%	15,7%	8,8%	5,8%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Services d'anesthésie	Excellente	5,7%	3,4%	4,7%	6,1%	5,8%	4,9%	3,2%	4,5%	2,5%	4,8%
	Très bonne	13,9%	10,8%	9,6%	14,9%	13,6%	12,1%	12,7%	10,4%	4,3%	12,6%
	Bonne	21,5%	21,6%	23,8%	24,8%	24,7%	20,9%	18,5%	19,8%	17,0%	21,6%
	Passable	15,8%	15,2%	13,3%	16,6%	15,7%	16,4%	15,0%	10,7%	20,6%	15,5%
	Faible	8,5%	8,1%	7,4%	4,9%	7,8%	9,9%	8,7%	5,9%	9,0%	8,3%
	Ne sais pas	28,6%	34,0%	26,9%	28,9%	28,4%	29,6%	34,6%	32,2%	35,3%	30,6%
	NR	6,1%	6,9%	14,2%	3,8%	4,1%	6,3%	7,4%	16,5%	11,3%	6,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Services d'urgence	Excellente	12,9%	8,4%	8,6%	14,1%	13,5%	9,8%	10,4%	7,1%	9,8%	11,1%
	Très bonne	24,0%	20,3%	25,6%	26,0%	22,8%	21,9%	23,5%	20,4%	10,9%	22,6%
	Bonne	26,9%	28,7%	22,1%	30,2%	29,3%	26,7%	25,9%	23,9%	37,9%	27,5%
	Passable	17,1%	21,0%	15,2%	16,4%	17,2%	20,3%	19,0%	17,4%	12,5%	18,5%
	Faible	11,5%	14,0%	18,1%	8,1%	12,6%	14,3%	12,0%	10,8%	20,4%	12,6%
	Ne sais pas	3,7%	3,7%	,0%	1,6%	2,5%	3,1%	4,2%	10,9%	2,7%	3,6%
	NR	4,0%	3,9%	10,4%	3,5%	2,0%	3,9%	5,0%	9,5%	5,7%	4,1%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

(suite).

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Sexe			Catégories d'âges						Tous les MFs/omnis
		Homme n=2202 N=17632	Femme n=1565 N=11144	NR n=74 N=563	<35 n=357 N=2735	35-44 n=940 N=7560	45-54 n=1265 N=9922	55-64 n=908 N=6607	65+ n=319 N=2123	NR n=52 N=393	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Services à domicile de soins infirmiers	Excellente	3,9%	3,6%	2,1%	6,4%	4,1%	3,6%	2,7%	3,8%	2,5%	3,8%
	Très bonne	15,6%	13,0%	17,1%	14,7%	15,2%	13,9%	15,4%	15,0%	10,2%	14,7%
	Bonne	29,0%	28,2%	36,1%	31,4%	28,7%	26,9%	31,6%	26,6%	29,2%	28,8%
	Passable	23,4%	24,3%	18,8%	22,4%	24,2%	24,8%	22,7%	20,7%	22,7%	23,6%
	Faible	11,3%	12,6%	4,4%	8,5%	11,1%	14,7%	10,0%	8,3%	12,2%	11,6%
	Ne sais pas	11,7%	13,8%	10,7%	12,4%	14,2%	10,8%	12,0%	15,3%	15,2%	12,5%
	NR	5,1%	4,4%	10,7%	4,2%	2,6%	5,3%	5,7%	10,2%	8,0%	5,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Lits de soins intensifs	Excellente	3,7%	2,9%	2,3%	4,0%	3,9%	3,8%	2,4%	2,2%	,0%	3,4%
	Très bonne	11,7%	10,6%	11,1%	17,2%	11,9%	10,2%	11,2%	7,4%	7,0%	11,3%
	Bonne	23,4%	20,9%	17,0%	27,1%	23,8%	21,6%	21,4%	17,1%	21,7%	22,3%
	Passable	21,3%	17,5%	22,0%	17,9%	18,9%	21,4%	19,5%	19,6%	22,4%	19,9%
	Faible	13,2%	12,0%	13,4%	9,2%	13,6%	13,5%	11,9%	14,1%	8,3%	12,8%
	Ne sais pas	21,6%	30,3%	21,7%	20,7%	25,1%	24,5%	25,9%	27,3%	33,3%	24,9%
	NR	5,1%	5,8%	12,5%	3,9%	2,8%	5,0%	7,6%	12,3%	7,3%	5,5%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Lits de soins de longue durée	Excellente	,7%	,8%	,0%	,7%	,6%	,9%	,3%	1,4%	2,2%	,7%
	Très bonne	4,1%	2,5%	7,2%	4,2%	4,6%	2,7%	3,7%	3,9%	,0%	3,6%
	Bonne	10,0%	11,5%	8,9%	16,2%	10,8%	9,1%	11,2%	7,9%	6,8%	10,6%
	Passable	27,5%	23,2%	21,4%	24,4%	23,5%	26,8%	27,1%	26,6%	24,0%	25,7%
	Faible	40,3%	40,5%	42,2%	39,0%	41,3%	43,4%	37,6%	32,6%	48,2%	40,4%
	Ne sais pas	12,2%	16,5%	7,0%	12,1%	15,8%	12,6%	13,2%	15,3%	14,9%	13,7%
	NR	5,1%	5,0%	13,4%	3,4%	3,4%	4,6%	6,8%	12,4%	3,9%	5,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

(suite).

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Sexe			Catégories d'âges						Tous les MFs/omnis
		Homme n=2202 N=17632	Femme n=1565 N=11144	NR n=74 N=563	<35 n=357 N=2735	35-44 n=940 N=7560	45-54 n=1265 N=9922	55-64 n=908 N=6607	65+ n=319 N=2123	NR n=52 N=393	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Soins urgents aux patients déjà hospitalisés	Excellente	8,5%	7,5%	3,9%	13,0%	9,8%	7,3%	6,3%	5,4%	4,2%	8,1%
	Très bonne	18,2%	17,5%	25,3%	23,7%	18,8%	17,4%	17,3%	14,4%	11,5%	18,0%
	Bonne	23,6%	24,7%	20,1%	28,0%	25,8%	23,7%	21,8%	19,0%	25,6%	23,9%
	Passable	20,0%	19,3%	21,0%	18,0%	19,5%	20,3%	18,7%	22,0%	26,3%	19,7%
	Faible	14,7%	11,4%	11,2%	4,9%	12,3%	15,0%	16,0%	13,2%	12,3%	13,4%
	Ne sais pas	10,6%	15,7%	10,1%	8,6%	11,6%	12,3%	14,3%	15,7%	16,3%	12,5%
	NR	4,4%	4,0%	8,4%	3,8%	2,2%	4,1%	5,6%	10,4%	3,7%	4,4%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins hospitaliers pour des interventions électives	Excellente	2,4%	1,5%	,0%	2,8%	2,6%	1,3%	1,7%	3,7%	,0%	2,0%
	Très bonne	8,6%	6,3%	13,2%	9,2%	9,6%	7,8%	5,4%	7,3%	6,1%	7,8%
	Bonne	21,6%	22,1%	17,9%	26,3%	24,6%	19,8%	21,1%	17,8%	14,8%	21,7%
	Passable	28,2%	27,6%	26,1%	26,0%	27,2%	29,5%	27,3%	26,0%	38,0%	27,9%
	Faible	20,9%	19,2%	23,0%	11,0%	16,7%	23,8%	24,1%	17,5%	16,9%	20,3%
	Ne sais pas	12,7%	16,6%	6,3%	19,8%	15,5%	11,7%	13,6%	13,8%	14,4%	14,0%
	NR	5,6%	6,7%	13,6%	4,9%	3,7%	6,2%	6,7%	13,8%	9,8%	6,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services diagnostiques de routine	Excellente	16,2%	14,1%	14,3%	19,8%	17,2%	14,2%	12,7%	18,1%	7,9%	15,4%
	Très bonne	33,2%	30,7%	31,9%	38,7%	32,6%	30,6%	32,6%	29,6%	30,1%	32,2%
	Bonne	29,5%	33,8%	30,7%	24,8%	32,1%	31,7%	32,8%	27,3%	35,9%	31,1%
	Passable	12,3%	12,3%	9,0%	10,1%	11,8%	13,0%	12,7%	10,8%	15,4%	12,2%
	Faible	3,5%	4,1%	3,4%	2,4%	2,9%	4,9%	3,7%	2,9%	5,4%	3,7%
	Ne sais pas	1,6%	1,3%	,0%	,7%	1,4%	1,5%	1,3%	3,5%	,0%	1,5%
	NR	3,8%	3,7%	10,7%	3,6%	2,1%	4,2%	4,2%	7,7%	5,3%	3,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite).

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Sexe			Catégories d'âges						Tous les MFs/omnis
		Homme n=2202 N=17632	Femme n=1565 N=11144	NR n=74 N=563	<35 n=357 N=2735	35-44 n=940 N=7560	45-54 n=1265 N=9922	55-64 n=908 N=6607	65+ n=319 N=2123	NR n=52 N=393	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Services diagnostiques de pointe	Excellente	4,6%	3,4%	4,6%	3,3%	6,1%	3,6%	3,0%	4,4%	2,8%	4,1%
	Très bonne	12,4%	9,6%	5,1%	14,8%	12,5%	10,4%	9,8%	10,7%	5,5%	11,2%
	Bonne	22,7%	21,8%	28,0%	29,5%	24,8%	19,9%	20,2%	24,6%	17,1%	22,4%
	Passable	27,2%	33,0%	34,2%	28,9%	30,8%	30,4%	28,4%	24,3%	33,2%	29,5%
	Faible	27,4%	26,2%	20,1%	20,1%	21,3%	29,7%	32,1%	22,6%	38,2%	26,8%
	Ne sais pas	1,7%	2,1%	,0%	,4%	1,7%	1,9%	1,6%	4,7%	,0%	1,8%
	NR	4,1%	4,0%	8,1%	3,0%	2,9%	4,1%	4,8%	8,6%	3,2%	4,1%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Médicaments et appareils médicaux	Excellente	7,2%	6,0%	5,4%	5,8%	7,6%	6,2%	6,2%	9,0%	5,4%	6,7%
	Très bonne	25,5%	18,6%	27,4%	22,5%	22,1%	22,2%	25,6%	22,7%	15,0%	22,9%
	Bonne	36,2%	42,7%	39,9%	48,7%	40,6%	37,5%	34,8%	36,3%	44,4%	38,7%
	Passable	18,8%	19,3%	8,5%	12,7%	18,2%	21,1%	20,1%	13,7%	17,2%	18,8%
	Faible	3,4%	3,5%	2,2%	2,5%	2,9%	3,7%	4,0%	3,4%	3,2%	3,4%
	Ne sais pas	4,2%	4,9%	5,4%	3,5%	5,6%	4,3%	3,8%	5,0%	4,4%	4,5%
	NR	4,7%	5,0%	11,2%	4,2%	2,9%	5,0%	5,5%	9,8%	10,3%	4,9%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins à domicile	Excellente	4,0%	3,1%	4,1%	4,3%	4,4%	3,3%	2,8%	4,2%	2,5%	3,6%
	Très bonne	17,0%	12,9%	21,1%	16,3%	15,3%	14,1%	18,0%	14,8%	16,7%	15,6%
	Bonne	34,5%	31,7%	31,6%	36,6%	33,2%	32,5%	34,4%	32,3%	25,6%	33,4%
	Passable	23,2%	27,4%	21,1%	23,2%	25,2%	26,2%	23,9%	21,3%	26,7%	24,8%
	Faible	9,9%	11,9%	4,9%	8,5%	9,1%	13,0%	10,5%	7,0%	12,0%	10,5%
	Ne sais pas	6,8%	8,4%	4,5%	7,1%	9,6%	6,5%	5,7%	9,7%	5,6%	7,4%
	NR	4,6%	4,5%	12,6%	4,0%	3,2%	4,6%	4,8%	10,7%	10,9%	4,7%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(suite).

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les Médecins de famille / omnipraticiens

Q25a. Veuillez évaluer l'accessibilité des services suivants pour vos patients. (suite).

Question posée aux MF/omnipraticiens et autres spécialistes		Sexe			Catégories d'âges						Tous les MFs/omnis
		Homme n=2202 N=17632	Femme n=1565 N=11144	NR n=74 N=563	<35 n=357 N=2735	35-44 n=940 N=7560	45-54 n=1265 N=9922	55-64 n=908 N=6607	65+ n=319 N=2123	NR n=52 N=393	Total n=3841 N=29339
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Services d'ergothérapie	Excellente	3,1%	2,6%	3,4%	3,0%	3,0%	2,9%	2,2%	4,3%	3,3%	2,9%
	Très bonne	13,1%	9,2%	12,8%	11,9%	12,4%	10,5%	12,0%	13,4%	8,5%	11,6%
	Bonne	27,7%	23,9%	33,3%	30,0%	26,1%	24,6%	27,9%	27,5%	16,4%	26,3%
	Passable	26,1%	28,1%	18,7%	23,3%	26,2%	28,0%	27,3%	24,4%	32,2%	26,7%
	Faible	15,2%	18,7%	15,2%	13,4%	15,4%	19,3%	17,0%	9,1%	19,2%	16,5%
	Ne sais pas	10,8%	13,2%	8,8%	14,9%	14,7%	10,4%	8,9%	11,4%	10,1%	11,7%
	NR	4,0%	4,4%	7,8%	3,5%	2,2%	4,2%	4,7%	10,0%	10,3%	4,2%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de physiothérapie	Excellente	6,9%	5,1%	3,2%	6,1%	6,3%	6,2%	5,8%	7,2%	2,5%	6,1%
	Très bonne	20,4%	16,0%	15,5%	20,8%	17,5%	17,5%	20,6%	20,8%	10,9%	18,7%
	Bonne	28,9%	29,4%	37,9%	33,6%	29,3%	27,9%	29,2%	30,4%	29,0%	29,3%
	Passable	21,0%	24,8%	9,9%	20,3%	24,2%	23,3%	21,5%	13,9%	29,9%	22,3%
	Faible	14,1%	16,3%	20,6%	10,8%	14,1%	16,6%	15,3%	15,1%	16,7%	15,0%
	Ne sais pas	4,7%	4,5%	2,8%	5,6%	5,5%	4,2%	3,6%	5,4%	1,6%	4,6%
	NR	3,9%	3,9%	10,1%	2,9%	3,0%	4,2%	4,0%	7,2%	9,4%	4,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

Comprend seulement les répondants qui dispensent des soins aux patients.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.