

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q32ai. Au cours de la dernière année, avez-vous été absent de votre travail pour congé de maternité ou de paternité?

		Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges						Tous les médecins
		MF/omni n=10270 N= 30393	Autre spéc. n=8969 N=27364	Homme n=11772 N=37237	Femme n=7084 N=19370	NR n=383 N=1150	<35 n=1450 N=4299	35-44 n=4506 N=14305	45-54 n=6104 N=19064	55-64 n=4672 N=13529	65+ n=2292 N=5930	NR n=215 N=630	Total n=19239 N=57757
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Congé de maternité ou de paternité	Oui	4,6%	3,7%	2,3%	7,8%	4,0%	18,2%	9,8%	,8%	,1%	,3%	3,6%	4,2%
	Non	87,9%	89,2%	90,1%	85,6%	86,2%	76,3%	84,5%	92,5%	92,5%	85,4%	84,0%	88,5%
	NR	7,5%	7,2%	7,7%	6,6%	9,8%	5,5%	5,7%	6,7%	7,4%	14,3%	12,4%	7,4%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q32ai. Nombre approximatif de semaines d'absence de votre travail au cours de la dernière année pour congé de maternité ou de paternité.

		Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges						Tous les médecins
		MF/omni n=460 N=1396	Autre spéc. n=351 N=1004	Homme n=250 N=845	Femme n=546 N=1510	NR n=15 N=46	<35 n=271 N=783	35-44 n=468 N=1400	45-54 n=51 N=160	55-64 n=6 N=17	65+ n=7 N=18	NR n=8 N=23	Total n=811 N=2401
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Semaines en congé de maternité ou de paternité (groupé)	Jusqu'à 4 semaines	24,9%	26,4%	65,4%	3,6%	**	21,0%	27,9%	34,5%	**	**	**	25,5%
	Plus de 4 semaines, jusqu'à 16 semaines	27,8%	22,6%	29,0%	23,3%	**	26,7%	24,9%	25,5%	**	**	**	25,6%
	Plus de 16 semaines, jusqu'à 28 semaines	24,8%	28,1%	1,3%	40,3%	**	32,9%	24,6%	10,9%	**	**	**	26,2%
	Plus de 28 semaines, jusqu'à 40 semaines	15,6%	10,7%	,4%	20,8%	**	14,1%	14,5%	5,4%	**	**	**	13,5%
	Plus de 40 semaines	3,2%	6,9%	,0%	7,5%	**	4,1%	5,0%	7,2%	**	**	**	4,7%
	NR	3,7%	5,3%	4,0%	4,5%	**	1,3%	3,1%	16,4%	**	**	**	4,4%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100%	100,0%	100,0%	**	**	**	100,0%

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué qu'ils ont été absents de leur travail pour congé de maternité ou de paternité.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q32ai. Nombre moyen de semaines d'absence de votre travail au cours de la dernière année pour congé de maternité ou de paternité.

		Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges						Tous les médecins
		MF/omni n=441 N=1344	Autre spéc. n=332 N=951	Homme n=238 N=811	Femme n=521 N=1441	NR n=14 N=43	<35 n=267 N=773	35-44 n=453 N=1356	45-54 n=42 N=134	55-64 n=3 N=9	65+ n=0 N=0	NR n=8 N=23	Total n=773 N=2295
Nombre de semaines en congé de maternité ou de paternité	Moyenne	16,58	17,99	4,67	24,18	**	17,63	17,31	13,28	**	.	**	17,17
	Médiane	15,00	16,00	4,00	24,00	**	17,00	16,00	6,00	**	.	**	16,00
	Mode	4,00	2,00	2,00	24,00	**	24,00	2,00	4,00	**	.	**	2,00
	Écart-type	13,07	14,43	4,37	12,04	**	12,79	14,06	14,82	**	.	**	13,66
	Minimum	,50	1,00	,50	,50	**	,50	,50	1,00	**	.	**	,50
	Maximum	52,00	52,00	40,00	52,00	**	52,00	52,00	52,00	**	.	**	52,00

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué un nombre de semaines d'absence supérieur à zéro.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.