

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q32aiii. Au cours de la dernière année, avez-vous été absent de votre travail pour maladie ou invalidité?

		Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges						Tous les médecins
		MF/omni n=10270 N= 30393	Autre spéc. n=8969 N=27364	Homme n=11772 N=37237	Femme n=7084 N=19370	NR n=383 N=1150	<35 n=1450 N=4299	35-44 n=4506 N=14305	45-54 n=6104 N=19064	55-64 n=4672 N=13529	65+ n=2292 N=5930	NR n=215 N=630	Total n=19239 N=57757
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Maladie ou invalidité	Oui	14,5%	11,6%	12,7%	14,1%	11,2%	10,4%	11,2%	14,0%	14,1%	14,9%	12,0%	13,1%
	Non	78,9%	80,8%	80,8%	77,9%	78,5%	81,2%	81,2%	79,7%	80,2%	75,3%	74,2%	79,8%
	NR	6,6%	7,6%	6,5%	8,0%	10,3%	8,5%	7,6%	6,3%	5,7%	9,8%	13,8%	7,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q32a.iii. Nombre approximatif de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause de toute autre maladie ou invalidité.

		Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges					Tous les médecins	
		MF/omni n=1373 N=4010	Autre spéc. n=968 N=2915	Homme n=1374 N=4301	Femme n=926 N=2505	NR n=41 N=119	<35 n=140 N=416	35-44 n=466 N=1465	45-54 n=803 N=2448	55-64 n=602 N=1734	65+ n=306 N=793	NR n=24 N=69	Total n=2341 N=6925
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Jours d'absence à cause de toute autre maladie ou invalidité	Jusqu'à 3 jours	41,6%	39,8%	43,9%	36,0%	32,5%	55,2%	47,1%	44,0%	33,7%	27,1%	**	40,8%
	Plus de 3 jours, jusqu'à 7 jours	21,7%	20,4%	20,7%	21,9%	23,4%	21,7%	23,1%	22,2%	21,6%	14,1%	**	21,2%
	Plus de 7 jours, jusqu'à 14 jours	11,8%	11,5%	10,6%	13,4%	13,7%	5,4%	11,1%	10,5%	13,2%	16,2%	**	11,6%
	Plus de 14 jours	22,3%	25,6%	22,7%	25,2%	27,6%	16,3%	16,7%	21,1%	28,4%	37,4%	**	23,7%
	NR	2,6%	2,7%	2,1%	3,6%	2,8%	1,3%	2,0%	2,2%	3,1%	5,1%	**	2,7%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	**	100,0%

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué une absence à cause de toute autre maladie/invalidité.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats nationaux par MF/omnipraticien ou autre spécialiste, sexe, âge et pour l'ensemble des médecins

Q32aiii. Nombre moyen de jours d'absence de votre travail au cours de la dernière année à cause de toute autre maladie ou invalidité.

		Médecin de famille / omnipraticien ou autre spécialiste		Sexe			Catégories d'âges						Tous les médecins
		MF/omni n=1334 N=3906	Autre spéc. n=940 N=2835	Homme n=1342 N=4209	Femme n=892 N=2416	NR n=40 N=116	<35 n=138 N=411	35-44 n=456 N=1436	45-54 n=784 N=2393	55-64 n=582 N=1680	65+ n=290 N=752	NR n=24 N=69	Total n=2274 N=6741
Nombre de jours d'absence à cause de toute autre maladie ou invalidité	Moyenne	20,14	22,23	18,68	25,40	14,64	9,25	15,93	21,09	25,15	25,94	**	21,02
	Médiane	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	3,00	4,00	4,00	5,00	10,00	**	5,00
	Mode	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	**	2,00
	Écart-type	47,44	48,23	42,83	55,90	20,93	21,33	41,63	50,54	52,17	40,70	**	47,79
	Minimum	,50	,50	,50	,50	1,00	,50	,50	,50	,50	1,00	**	,50
	Maximum	365,00	365,00	365,00	365,00	90,00	224,0	365,00	365,00	365,00	365,00	**	365,00

Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué un nombre de jours d'absence supérieur à zéro.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

** Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.