

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

**Q32d. Au cours de la dernière année, avez-vous offert personnellement des services de dépannage ou suppléance à un autre médecin?**

		Spécialistes en médecine interne											Total n=1748 N=5343
		Cardio n=221 N=714	Endocrin n=102 N=310	Gastro n=137 N=438	Gériatr n=74 N=222	Hemato n=84 N=254	AllerImm n=37 N=109	Internist n=589 N=1721	OncMéd n=92 N=287	Néphro n=127 N=390	Pneumol n=184 N=585	Rhuma n=101 N=311	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Offert personnellement des services de dépannage ou suppléance à un autre médecin	Oui	4,4%	8,9%	4,6%	6,7%	5,7%	,0%	7,4%	5,8%	7,6%	5,6%	2,8%	6,1%
	Non	91,5%	86,3%	90,6%	89,4%	92,1%	97,9%	86,3%	88,3%	88,0%	88,1%	90,0%	88,6%
	NR	4,0%	4,7%	4,8%	3,9%	2,2%	2,1%	6,3%	5,9%	4,4%	6,4%	7,1%	5,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

### Q32d. Nombre de semaines au cours de la dernière année consacrées à offrir des services de dépannage ou suppléance à un autre médecin.

		Spécialistes en médecine interne											Total n=106 N=325
		Cardio n=10 N=32	Endocrin n=9 N=28	Gastro n=7 N=20	Gériatr n=4 N=15	Hemato n=5 N=14	Aller Imm n=0 N=0	Internist n=43 N=128	OncMéd n=5 N=17	Néphro n=10 N=30	Pneumol n=10 N=32	Rhuma n=3 N=9	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Nombre de semaines à offrir des services de dépannage au cours de la dernière année	Jusqu'à 2 semaines	**	**	**	**	**	**	27,9%	**	**	**	**	31,5%
	Plus de 2 semaines, jusqu'à 4 semaines	**	**	**	**	**	**	23,0%	**	**	**	**	20,1%
	Plus de 4 semaines, jusqu'à 8 semaines	**	**	**	**	**	**	16,2%	**	**	**	**	19,0%
	Plus de 8 semaines, jusqu'à 12 semaines	**	**	**	**	**	**	5,1%	**	**	**	**	7,1%
	Plus de 12 semaines	**	**	**	**	**	**	19,8%	**	**	**	**	13,3%
	NR. Indiqué qu'ils ont fourni des services de dépannage, mais n'ont pas indiqué # semaines au cours de la dernière année	**	**	**	**	**	**	7,9%	**	**	**	**	9,0%
	Total	**	**	**	**	**	**	100,0%	**	**	**	**	100,0%

Notes :  
 Comprend seulement les répondants ayant indiqué qu'ils ont offert des services de dépannage ou suppléance au cours de la dernière année.  
 NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.  
 L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).  
 \*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

### Q32d. Nombre moyen de semaines au cours de la dernière année consacrées à offrir des services de dépannage ou suppléance à un autre médecin.

		Spécialistes en médecine interne											Total n=96 N=296
		Cardio n=10 N=32	Endocrin n=8 N=25	Gastro n=6 N=18	Gériatr n=3 N=11	Hemato n=5 N=14	Aller Imm n=0 N=0	Internist n=39 N=118	Onc Méd n=4 N=13	Néphro n=10 N=30	Pneumol n=9 N=29	Rhuma n=2 N=6	
Nombre de semaines à offrir des services de dépannage au cours de la dernière année	Moyenne	**	**	**	**	**	**	10,70	**	**	**	**	8,02
	Médiane	**	**	**	**	**	**	4,00	**	**	**	**	4,00
	Mode	**	**	**	**	**	**	2,00	**	**	**	**	1,00
	Écart-type	**	**	**	**	**	**	14,68	**	**	**	**	11,29
	Minimum	**	**	**	**	**	**	1,00	**	**	**	**	,50
	Maximum	**	**	**	**	**	**	52,00	**	**	**	**	52,00

Notes :  
 Comprend seulement les répondants ayant indiqué un nombre de semaines de services de dépannage ou suppléance supérieur à zéro.  
 NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.  
 L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).  
 \*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

### Q32dii. Quelle(s) population(s) de patients avez-vous desservie(s) comme médecin suppléant ou dépanneur?

	Spécialistes en médecine interne											Total n=39 N=327
	Cardio n=1 N=10	Endocrin n=1 N=10	Gastro n=5 N=44	Gériatr n=0 N=0	Hemato n=2 N=17	Aller Imm n=0 N=0	Internist n=18 N=144	OncMéd n=4 N=39	Néphro n=4 N=31	Pneumol n=3 N=25	Rhuma n=1 N=8	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Centre-ville	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	13,0%
Urbaine ou de banlieue	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	31,1%
Petite ville	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	35,8%
Rurale	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	26,7%
Géographiquement isolée ou éloignée	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	33,1%
Ne peut identifier une population principale	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	,0%
Autre population desservie	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	2,9%
NR	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	15,6%

#### Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué qu'ils offraient des services de dépannage ou suppléance au cours de la dernière année.

Le total des colonnes peut dépasser 100 % puisque cette question permettait des réponses multiples.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

\*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

### Q32diii. Avez-vous une pratique permanente en plus de votre travail comme suppléant(e) ou dépanneur?

		Spécialistes en médecine interne											Total n=39 N=327
		Cardio n=1 N=10	Endocrin n=1 N=10	Gastro n=5 N=44	Gériatr n=0 N=0	Hemato n=2 N=17	Aller Imm n=0 N=0	Internist n=18 N=144	OncMéd n=4 N=39	Néphro n=4 N=31	Pneumol n=3 N=25	Rhuma n=1 N=8	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Ai une pratique permanente en plus du travail comme suppléant(e) ou dépanneur	Oui	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	.0%
	Non	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	.0%
	NR	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	100.0%
	Total	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	100.0%

Notes :  
 Comprend seulement les répondants ayant indiqué qu'ils offraient des services de dépannage ou suppléance au cours de la dernière année.  
 NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.  
 Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.  
 L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).  
 \*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

### Q32div. Pourquoi choisissez-vous de faire de la suppléance? Veuillez cocher toutes les cases pertinentes.

	Spécialistes en médecine interne											Total n=39 N=327
	Cardio n=1 N=10	Endocrin n=1 N=10	Gastro n=5 N=44	Gériatr n=0 N=0	Hemato n=2 N=17	Aller Imm n=0 N=0	Internist n=18 N=144	OncMéd n=4 N=39	Néphro n=4 N=31	Pneumol n=3 N=25	Rhuma n=1 N=8	
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Raisons financières	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	36,9%
Pour évaluer le potentiel d'un futur lieu de pratique	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	11,6%
Variété clinique	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	40,3%
Répondre à un besoin de services	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	47,7%
Flexibilité et possibilité de fixer mon propre horaire	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	20,5%
Autre raison pour choisir de faire de la suppléance	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	22,3%
NR	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	27,9%

#### Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué qu'ils offraient des services de dépannage ou suppléance au cours de la dernière année.

Le total des colonnes peut dépasser 100 % puisque cette question permettait des réponses multiples.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

\*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.

## Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

### Q32dv. Quelle est la raison la plus importante pour laquelle vous choisissez de faire de la suppléance ou du dépannage?

		Spécialistes en médecine interne											Total n=39 N=327
		Cardio n=1 N=10	Endocrin n=1 N=10	Gastro n=5 N=44	Gériatr n=0 N=0	Hemato n=2 N=17	Aller Imm n=0 N=0	Internist n=18 N=144	OncMéd n=4 N=39	Néphro n=4 N=31	Pneumol n=3 N=25	Rhuma n=1 N=8	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
La raison la plus importante pour laquelle ils ont choisi de faire de la suppléance ou du dépannage	Raisons financières	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	23,8%
	Pour évaluer le potentiel d'un futur lieu de pratique	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	,0%
	Variété clinique	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	10,2%
	Répondre à un besoin de services	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	17,3%
	Flexibilité et possibilité de fixer mon propre horaire	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	8,0%
	Autre	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	12,2%
	NR	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	28,5%
	Total	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	100,0%

#### Notes :

Comprend seulement les répondants ayant indiqué qu'ils offraient des services de dépannage ou suppléance au cours de la dernière année.

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

Cette question a été posée seulement aux répondants qui ont rempli le long questionnaire.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à [www.nationalphysiciansurvey.ca](http://www.nationalphysiciansurvey.ca).

\*\* Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30.