

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

Q9bii. Veuillez indiquer où vous avez complété votre formation médicale postdoctorale la plus récente. Veuillez cocher une seule case.

		Spécialistes en médecine interne											Total n=1748 N=5343
		Cardio n=221 N=714	Endocrin n=102 N=310	Gastro n=137 N=438	Gériatr n=74 N=222	Hemato n=84 N=254	AllerImm n=37 N=109	Internist n=589 N=1721	OncMéd n=92 N=287	Néphro n=127 N=390	Pneumol n=184 N=585	Rhuma n=101 N=311	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Endroit où vous avez complété votre formation médicale postdoctorale la plus récente	Université de la Colombie-Britannique	4,8%	5,9%	2,3%	8,3%	8,4%	,0%	5,6%	8,7%	4,9%	6,5%	8,6%	5,8%
	Université de Calgary	2,2%	1,9%	2,3%	2,2%	2,5%	,0%	2,0%	4,2%	3,5%	1,8%	3,0%	2,3%
	Université de l'Alberta	2,7%	2,0%	7,0%	5,7%	1,2%	3,1%	3,9%	7,6%	6,0%	3,6%	1,9%	4,0%
	Université de la Saskatchewan	,0%	1,8%	1,0%	1,0%	1,6%	,0%	2,0%	,0%	,6%	2,8%	2,7%	1,5%
	Université du Manitoba	,5%	1,0%	2,0%	2,8%	3,0%	19,1%	4,7%	,0%	6,0%	8,0%	2,0%	3,9%
	Université de Western Ontario	5,2%	2,0%	10,8%	5,7%	1,0%	2,1%	6,4%	1,2%	7,1%	5,0%	6,1%	5,6%
	McMaster	,9%	,8%	5,8%	5,7%	14,1%	4,6%	6,0%	3,1%	5,0%	4,3%	2,0%	4,7%
	Université de Toronto	20,6%	20,1%	10,0%	24,3%	23,2%	22,4%	19,0%	22,7%	16,4%	14,4%	29,8%	19,2%
	Université d'Ottawa	4,2%	,0%	2,2%	4,4%	5,0%	2,3%	2,0%	10,0%	6,1%	1,6%	1,3%	3,1%
	Université Queen's	2,5%	1,9%	5,6%	,0%	3,5%	,0%	,7%	2,0%	,9%	2,1%	1,1%	1,8%
	Université de Sherbrooke	,9%	6,3%	2,6%	2,6%	,0%	,0%	2,7%	,0%	4,1%	2,8%	2,8%	2,4%
	Université de Montréal	14,4%	11,8%	16,9%	7,2%	6,7%	,0%	5,9%	8,0%	11,9%	13,7%	1,9%	9,5%
	Université McGill	6,9%	20,6%	12,2%	5,6%	9,9%	37,4%	8,8%	1,9%	5,1%	8,0%	12,3%	9,5%
	Université Laval	6,5%	1,9%	,0%	4,2%	1,0%	,0%	2,1%	1,9%	2,8%	8,9%	,0%	3,1%
	Université Dalhousie	5,1%	2,0%	1,1%	4,9%	3,2%	,0%	5,1%	1,2%	2,2%	,0%	4,5%	3,4%
	Université Memorial, Terre-Neuve	1,5%	1,0%	,7%	1,0%	1,2%	,0%	1,0%	,0%	3,3%	,0%	,0%	1,0%
	États-Unis	10,5%	13,1%	8,3%	3,1%	9,5%	3,1%	10,5%	14,4%	5,1%	7,3%	8,0%	9,3%
	Autre	3,0%	,9%	2,8%	2,8%	1,3%	,0%	6,0%	4,1%	2,4%	4,7%	4,0%	3,9%
Le Canada, endroit non indiqué	,0%	1,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	,3%	,0%	,6%	,0%	,0%	,2%	
NR	7,7%	3,9%	6,5%	8,6%	3,7%	5,9%	5,4%	9,0%	5,9%	4,3%	7,9%	6,1%	
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

Q9bii. Veuillez indiquer où vous avez complété votre formation médicale postdoctorale la plus récente. Veuillez cocher une seule case.

		Spécialistes en médecine interne											Total n=1748 N=5343
		Cardio n=221 N=714	Endocrin n=102 N=310	Gastro n=137 N=438	Gériatr n=74 N=222	Hemato n=84 N=254	AllerImm n=37 N=109	Internist n=589 N=1721	OncMéd n=92 N=287	Néphro n=127 N=390	Pneumol n=184 N=585	Rhuma n=101 N=311	
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
Pays de la formation médicale postdoctorale la plus récente- Canada, États-Unis ou autre	Canada	78,8%	82,1%	82,4%	85,5%	85,5%	91,0%	78,0%	72,5%	86,6%	83,8%	80,1%	80,7%
	États- Unis	10,5%	13,1%	8,3%	3,1%	9,5%	3,1%	10,5%	14,4%	5,1%	7,3%	8,0%	9,3%
	Autre	3,0%	,9%	2,8%	2,8%	1,3%	,0%	6,0%	4,1%	2,4%	4,7%	4,0%	3,9%
	NR	7,7%	3,9%	6,5%	8,6%	3,7%	5,9%	5,4%	9,0%	5,9%	4,3%	7,9%	6,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Notes :

NR=Non répondu. MF/omni = médecin de famille/omnipraticien.

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.nationalphysiciansurvey.ca.

Sondage national des médecins, 2007. Résultats pour les spécialistes cliniques - médecine interne.

Q9bii. Veuillez indiquer où vous avez complété votre formation médicale postdoctorale la plus récente: Autre pays.

Parmi tous les cliniciens spécialistes en médecine interne : Parmi les répondants qui ont indiqué avoir complété leur plus récente formation médicale postdoctorale dans un pays autre que le Canada ou les États-Unis, les pays les plus souvent indiqués sont : le Royaume-Uni (39 %).

Notes :

L'échantillon des répondants (taille : n) a été pondéré pour représenter la population (taille : N). D'autres détails disponibles à www.sondagenationaldesmedecins.ca .