

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES ANATOMOPATHOLOGISTES

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2<sup>e</sup> année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d'âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_ . L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Anatomopathologistes					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
Totale	30,9%	215	100,0%	695	100,0%
<b>Province</b>					
TN/LB	41,2%	7	3,26%	17	2,45%
IPE	50,0%	1	0,47%	2	0,29%
NE	22,2%	6	2,79%	27	3,88%
NB	37,5%	6	2,79%	16	2,30%
QC	23,5%	44	20,47%	187	26,91%
ON	34,2%	89	41,40%	260	37,41%
MB	19,2%	5	2,33%	26	3,74%
SK	53,3%	8	3,72%	15	2,16%
AB	34,8%	23	10,70%	66	9,50%
CB	32,9%	26	12,09%	79	11,37%
TNO, YT, NU	so	0	0,00%	0	0,00%
<b>Catégorie d'âge</b>					
<35	15,2%	5	2,33%	33	4,75%
35 - 44	27,2%	49	22,79%	180	25,90%
45 - 54	27,0%	72	33,49%	267	38,42%
55 - 64	34,6%	55	25,58%	159	22,88%
65 +	23,9%	11	5,12%	46	6,62%
Inconnu	so	so	so	10	1,44%
Pas de réponse	so	23	10,70%	so	so
<b>Sexe</b>					
Homme	27,9%	122	56,74%	437	62,88%
Femme	27,9%	72	33,5%	258	37,12%
Pas de réponse	so	21	9,8%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les anatomopathologistes, la marge d'erreur est de +/-6,7 %, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES BIOCHIMISTES MÉDICAUX

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d'âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_ . L'Âge' des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexé' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Biochimistes médicaux					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
<b>Totale</b>	37,5%	30	100,0%	80	100,0%
<b>Province</b>					
TN/LB	so	0	0,00%	0	0,00%
IPE	so	0	0,00%	0	0,00%
NE	50,0%	1	3,33%	2	2,50%
NB	so	0	0,00%	0	0,00%
QC	33,3%	15	50,00%	45	56,25%
ON	41,2%	7	23,33%	17	21,25%
MB	so	0	0,00%	0	0,00%
SK	33,3%	1	3,33%	3	3,75%
AB	0,0%	0	0,00%	1	1,25%
CB	50,0%	6	20,00%	12	15,00%
TNO, YT, NU	so	0	0,00%	0	0,00%
<b>Catégorie d'âge</b>					
<35	0,0%	0	0,00%	1	1,25%
35 - 44	33,3%	4	13,33%	12	15,00%
45 - 54	46,9%	15	50,00%	32	40,00%
55 - 64	30,8%	8	26,67%	26	32,50%
65 +	28,6%	2	6,67%	7	8,75%
Inconnu	so	so	so	2	2,50%
Pas de réponse	so	1	3,33%	so	so
<b>Sexe</b>					
Homme	37,1%	23	76,67%	62	77,50%
Femme	33,3%	6	20,0%	18	22,50%
Pas de réponse	so	1	3,3%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les biochimistes médicaux, la marge d'erreur est de +/-18,0 %, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES PATHOLOGISTES

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s’est déroulé sous la forme d’un instrument d’autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l’objet d’un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l’Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l’AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d’attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l’AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d’âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_\_. L’Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l’année de naissance de l’année 2004. L’âge provient du fichier maître de l’AMC pour la Population totale. Les ‘Groupes d’âges’ ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L’information concernant le ‘sexe’ de la Population est extraite du fichier maître de l’AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l’AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d’âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Pathologistes					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
<b>Totale</b>	<b>37.5%</b>	<b>115</b>	<b>100.0%</b>	<b>307</b>	<b>100.0%</b>
<b>Province</b>					
TN/LB	28.6%	2	1.74%	7	2.28%
IPE	50.0%	1	0.87%	2	0.65%
NE	33.3%	2	1.74%	6	1.95%
NB	16.7%	1	0.87%	6	1.95%
QC	0.0%	0	0.00%	4	1.30%
ON	41.1%	53	46.09%	129	42.02%
MB	27.3%	3	2.61%	11	3.58%
SK	62.5%	5	4.35%	8	2.61%
AB	36.4%	16	13.91%	44	14.33%
CB	35.6%	32	27.83%	90	29.32%
TNO, YT, NU	so	0	0.00%	0	0.00%
<b>Catégorie d’âge</b>					
<35	21.4%	3	2.61%	14	4.56%
35 - 44	28.1%	18	15.65%	64	20.85%
45 - 54	26.5%	22	19.13%	83	27.04%
55 - 64	34.2%	25	21.74%	73	23.78%
65 +	46.6%	34	29.57%	73	23.78%
Inconnu	so	so	so	0	0.00%
Pas de réponse	so	13	11.30%	so	so
<b>Sexe</b>					
Homme	33.3%	80	69.57%	240	78.18%
Femme	31.3%	21	18.3%	67	21.82%
Pas de réponse	so	14	12.2%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les pathologistes, la marge d’erreur est de +/-9,1 %, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES POUR LES MICROBIOLOGISTES INFECTIOLOGUES

### Source des données:

**Population totale** – Le sondage national 2004 auprès des médecins (SNM) s'est déroulé sous la forme d'un instrument d'autoévaluation personnelle envoyé à tous les médecins autorisés à exercer au Canada. [Note : tous les résidents en médecine de 2e année ainsi que tous les étudiants en médecine du Canada ont aussi fait l'objet d'un sondage, et leurs résultats seront publiés à une date ultérieure.] La liste postale et la liste des adresses de courriel ont été produites à partir du fichier maître de l'Association médicale canadienne (AMC). Ce fichier maître de l'AMC comprend tous les médecins du Canada qui détiennent un permis pour exercer la médecine; la compilation et la mise à jour sont quotidiennes grâce aux renseignements reçus des organismes provinciaux d'attribution des permis, des associations, des listes de membres du Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC), ainsi que des médecins sur une base individuelle.

**Province** – Extrait de la liste postale (fichier maître de l'AMC) pour les colonnes des Répondants au SNM et de la Population totale.

**Catégorie d'âge** – Le questionnaire du SNM demandait : Année de naissance: 19\_\_\_. L'Âge des répondants a été obtenu en soustrayant l'année de naissance de l'année 2004. L'âge provient du fichier maître de l'AMC pour la Population totale. Les 'Groupes d'âges' ont été créés par le logiciel de la base de données.

**Sexe** – Le questionnaire du SNM demandait : Sexe : \_ Homme \_ Femme (ceci est utilisé pour les Répondants au SNM). L'information concernant le 'sexe' de la Population est extraite du fichier maître de l'AMC pour la Population totale.

**Spécialité** – Extrait du fichier maître de l'AMC et basé sur les renseignements les plus récents de la certification des spécialités/sous-spécialités émise par le CMFC, le CRMCC et le CMQ.

### Diffusion des résultats du SNM par spécialité :

Pour assurer la diffusion de résultats valides et stables qui protègent la confidentialité des répondants, ceux-ci seront diffusés seulement lorsque le groupe/la cohorte impliqué(e) comporte un minimum de 30 répondants.

### Données démographiques par province/territoire, catégorie d'âge, sexe :

Taux de réponses du Sondage national 2004 auprès des médecins					
Microbiologistes infectiologues					
	Taux de réponse	Répondants au SNM		Population totale	
	%	n	Col%	N	Col%
<b>Totale</b>	<b>30.7%</b>	<b>121</b>	<b>100.0%</b>	<b>394</b>	<b>100.0%</b>
<b>Province</b>					
TN/LB	0.0%	0	0.00%	3	0.76%
IPE	0.0%	0	0.00%	1	0.25%
NE	62.5%	5	4.13%	8	2.03%
NB	50.0%	3	2.48%	6	1.52%
QC	31.3%	50	41.32%	160	40.61%
ON	38.9%	42	34.71%	108	27.41%
MB	18.8%	3	2.48%	16	4.06%
SK	25.0%	2	1.65%	8	2.03%
AB	23.3%	10	8.26%	43	10.91%
CB	14.6%	6	4.96%	41	10.41%
TNO, YT, NU	so	0	0.00%	0	0.00%
<b>Catégorie d'âge</b>					
<35	32.4%	12	9.92%	37	9.39%
35 - 44	24.2%	30	24.79%	124	31.47%
45 - 54	31.7%	45	37.19%	142	36.04%
55 - 64	26.8%	19	15.70%	71	18.02%
65 +	33.3%	6	4.96%	18	4.57%
Inconnu	so	so	so	2	0.51%
Pas de réponse	so	9	7.44%	so	so
<b>Sexe</b>					
Homme	29.6%	71	58.68%	240	60.91%
Femme	29.2%	45	37.2%	154	39.09%
Pas de réponse	so	5	4.1%	so	so

S0= sans objet

Basée sur les résultats du SNM 2004 pour les microbiologistes infectiologues, la marge d'erreur est de +/-8,9 %, 19 fois sur 20.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q1 : La liste suivante énumère divers milieux de travail. Veuillez indiquer, dans la liste ci-dessous, la ou les catégories qui décrivent le mieux le ou les milieux dans lesquels vous travaillez.

	Spécialistes de laboratoire			
	AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
	%	%	%	%
Cabinet privé/ Clinique privée (à l'exclusion des cliniques sans rendez-vous indépendantes)	1,9%	30,0%	6,1%	10,7%
Clinique communautaire/ Centre de soins communautaires/ Centre local de services communautaires	1,4%	,0%	1,7%	7,4%
Clinique sans rendez-vous indépendante	,0%	3,3%	,9%	3,3%
Centre hospitalier universitaire	51,6%	63,3%	25,2%	59,5%
Hôpital	46,0%	40,0%	73,0%	36,4%
Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU	,9%	3,3%	,0%	5,0%
Centre d'accueil pour personnes âgées/Centre d'hébergement	,0%	3,3%	,0%	,8%
Bureau administratif	4,7%	10,0%	9,6%	9,9%
Unité de recherche	3,3%	6,7%	1,7%	15,7%
Laboratoire indépendant/ Clinique diagnostique	14,0%	6,7%	23,5%	9,1%
Autre	1,9%	3,3%	3,5%	7,4%
Pas de réponse	,5%	,0%	,9%	1,7%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q2A : Veuillez indiquer lequel des milieux ci-dessous est votre milieu de travail PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de votre temps de travail).**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Milieu de travail PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de votre temps de travail)	Cabinet privé/ Clinique privée	1,4%	13,3%	5,2%	4,1%
	Clinique communautaire/ Centre de soins communautaires	,5%	,0%	,0%	2,5%
	Clinique sans rendez-vous indépendante	,0%	3,3%	,0%	,0%
	Centre hospitalier universitaire	44,7%	60,0%	16,5%	50,4%
	Hôpital	43,7%	16,7%	64,3%	24,8%
	Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU	,0%	,0%	1,7%	,8%
	Bureau administratif	1,9%	3,3%	1,7%	2,5%
	Unité de recherche	,0%	,0%	,0%	3,3%
	Laboratoire indépendant/ Clinique diagnostique	1,9%	,0%	5,2%	1,7%
	Autre	4,7%	3,3%	4,3%	6,6%
	PR	1,4%	,0%	,9%	3,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q2B : Veuillez indiquer lequel des milieux ci-dessous est votre milieu de pratique PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de temps à dispenser des soins aux patients).**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Milieu de pratique PRINCIPAL (c.-à-d. le milieu où vous passez le plus de temps à dispenser des soins aux patients)	Cabinet privé/ Clinique privée	1,4%	16,7%	4,3%	4,1%
	Clinique communautaire/ Centre de soins communautaires	,0%	,0%	,9%	4,1%
	Clinique sans rendez-vous indépendante	,5%	3,3%	,0%	,8%
	Centre hospitalier universitaire	37,7%	50,0%	12,2%	47,9%
	Hôpital	33,0%	13,3%	44,3%	28,1%
	Salle d'urgence d'un hôpital ou d'un CHU	,5%	,0%	1,7%	1,7%
	Bureau administratif	,5%	,0%	,0%	,0%
	Laboratoire indépendant/ Clinique diagnostique	,5%	,0%	4,3%	,8%
	Autre	1,9%	,0%	2,6%	,8%
	S.O.	21,4%	13,3%	26,1%	8,3%
	PR	2,8%	3,3%	3,5%	3,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q3A1 : Indiquez le mode d'organisation de votre milieu de pratique PRINCIPAL indiqué à la question 2.b).**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
.	Pratique en solo	4,7%	46,7%	8,7%	19,8%
	Pratique de groupe	60,5%	30,0%	51,3%	51,2%
	Réseau de pratique	1,4%	,0%	3,5%	5,0%
	Autre	10,2%	3,3%	9,6%	8,3%
	Ne s'applique pas	15,3%	10,0%	13,0%	11,6%
	Pas de réponse	9,3%	13,3%	17,4%	7,4%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

**Q3A2: Indiquez, le cas échéant, ce que vous partagez avec d'autres médecins**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
.	Les locaux du bureau	45,1%	50,0%	48,7%	43,8%
	L'équipement	60,9%	60,0%	56,5%	49,6%
	Les dépenses	28,8%	16,7%	26,1%	23,1%
	Les dossiers des patients	54,9%	50,0%	44,3%	49,6%
	Le personnel	66,0%	63,3%	60,9%	54,5%
	La garde	66,5%	53,3%	56,5%	72,7%
	Autre	4,7%	,0%	6,1%	5,8%
	Pas de réponse	19,5%	26,7%	23,5%	13,2%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q3B : Indiquez les types de professionnels de la santé qui travaillent avec vous dans votre PRINCIPAL milieu de pratique.**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
	Médecins de famille	24,2%	33,3%	27,0%	42,1%
	Médecins spécialistes	67,4%	66,7%	66,1%	81,0%
	Infirmières praticiennes	7,0%	13,3%	9,6%	36,4%
	Infirmières (ex.: inf. autorisées., inf. aux. autorisées.)	14,9%	30,0%	9,6%	67,8%
	Diététistes/Nutritionnistes	9,8%	40,0%	6,1%	49,6%
	Psychologues	6,5%	13,3%	2,6%	27,3%
	Ergothérapeutes	7,9%	16,7%	2,6%	38,0%
	Physiothérapeutes	9,3%	16,7%	3,5%	40,5%
	Travailleurs sociaux	10,2%	10,0%	3,5%	55,4%
	Pharmaciens	9,3%	33,3%	8,7%	57,9%
	Techniciens/Technologues	49,8%	43,3%	40,0%	47,9%
	Sages-femmes	1,4%	3,3%	3,5%	1,7%
	Autre #1	1,4%	6,7%	2,6%	2,5%
	Autre #2	,5%	,0%	,0%	,8%
	Pas de réponse	15,8%	30,0%	24,3%	13,2%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

**Q3C : Votre milieu de pratique PRINCIPAL est-il accessible en fauteuil roulant?**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Accessibilité en fauteuil roulant pour la pratique principale	Oui	57,2%	83,3%	63,5%	85,1%
	Non	3,3%	,0%	,9%	,8%
	S.O.	26,0%	3,3%	16,5%	4,1%
	PR	13,5%	13,3%	19,1%	9,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q4A : Décrivez la population que vous desservez PRINCIPALEMENT dans votre pratique.**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Population principale desservie par la pratique	a. Centre-ville	12,6%	13,3%	3,5%	16,5%
	b. Grande ville/Banlieue	47,0%	50,0%	56,5%	58,7%
	c. Petite ville	12,6%	10,0%	10,4%	5,0%
	d. Rurale	1,9%	,0%	1,7%	,0%
	e. Géographiquement isolée/Éloignée	,0%	,0%	,0%	2,5%
	f. Autre	7,9%	10,0%	7,8%	5,0%
	g. Ne peut identifier une population principale	7,0%	6,7%	4,3%	5,0%
	PR	11,2%	10,0%	15,7%	7,4%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

**Q4B : Si vous desservez une population secondaire distincte, veuillez l'indiquer en entourant la lettre appropriée.**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Population secondaire desservie par la pratique	a. Centre-ville	4,7%	6,7%	7,0%	6,6%
	b. Grande ville/Banlieue	7,0%	3,3%	2,6%	6,6%
	c. Petite ville	8,4%	3,3%	7,0%	9,1%
	d. Rurale	19,1%	3,3%	24,3%	8,3%
	e. Géographiquement isolée/Éloignée	1,9%	,0%	3,5%	5,0%
	f. Autre	3,3%	3,3%	,9%	3,3%
	g. Ne peut identifier une population principale	17,2%	20,0%	22,6%	18,2%
	PR	38,6%	60,0%	32,2%	43,0%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q5 : Un des groupes suivants représente-t-il plus de 10% de vos patients?

	Spécialistes de laboratoire			
	AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
	%	%	%	%
Patients vivant avec le VIH/sida	1,9%	3,3%	1,7%	33,9%
Patients souffrant de troubles mentaux chroniques	,9%	,0%	1,7%	5,8%
Patients souffrant d'incapacités physiques permanentes	2,8%	3,3%	,0%	9,9%
Toxicomanes	,9%	6,7%	2,6%	16,5%
Personnes sans-abri/"de la rue"	1,4%	,0%	2,6%	6,6%
Populations non résidentes/saisonniers	,5%	,0%	3,5%	1,7%
Personnes démunies	4,2%	6,7%	4,3%	20,7%
Autochtones	4,2%	6,7%	6,1%	9,1%
Nouveaux immigrants	6,0%	13,3%	2,6%	19,8%
Minorités culturelles	7,9%	26,7%	6,1%	20,7%
Autre	4,2%	6,7%	3,5%	5,8%
Pas de réponse	75,3%	63,3%	77,4%	35,5%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q10A : À L'EXCLUSION DU TEMPS DE GARDE, combien D'HEURES PAR SEMAINE consacrez-vous EN MOYENNE aux activités suivantes?

	Spécialistes de laboratoire			
	AnaPath n=193	Biochim n=29	Pathol n=103	MicInfect n=108
	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Moyenne
Soins directs aux patients sans composante enseignement	23,03	--	22,29	16,14
Soins directs aux patients avec une composante enseignement	5,20	--	2,75	7,34
Enseignement/formation	2,70	--	1,38	3,35
Soins indirects aux patients	4,95	--	5,87	4,71
Comités des établissements de santé	1,11	--	1,13	2,25
Gestion de la pratique	1,15	--	1,32	1,94
Recherche	2,76	--	,48	5,44
Administration	3,39	--	4,43	6,55
FMC/DPC	3,06	--	2,98	4,62
Autre	1,33	--	1,55	2,91
Somme des heures travaillées/semaine	48,68	--	44,15	55,25

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

### Q11A : Décrivez vos activités de garde.

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
.	Ne fais pas de garde	12,6%	20,0%	19,1%	7,4%
	Garde pour soins obstétricaux	,9%	,0%	,0%	,8%
	Garde pour soins intrahospitaliers	40,0%	40,0%	33,0%	69,4%
	Garde pour patients non hospitalisés - Appels téléphoniques seulement	2,8%	20,0%	12,2%	21,5%
	Garde pour patients non hospitalisés - Appels téléphoniques et consultations au besoin	6,0%	10,0%	6,1%	42,1%
	Garde en disponibilité pour la salle d'urgence	1,4%	,0%	,9%	11,6%
	Garde en Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ou dans le cadre d'un programme de maintien à domicile	,0%	3,3%	,0%	3,3%
	Autre	39,5%	33,3%	36,5%	18,2%
	Pas de réponse	10,2%	6,7%	12,2%	5,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

### Q11B : Veuillez estimer le nombre total d'heures que vous consacrez en moyenne PAR MOIS aux activités de garde.

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=167	Biochim n=22	Pathol n=80	MicInfect n=106
		%	%	%	%
Nombre total d'heures de garde par mois	Jusqu'à 120 heures par mois	76,0%	--	68,8%	47,2%
	De 121 à 180 heures par mois	12,0%	--	17,5%	16,0%
	De 181 à 240 heures par mois	1,8%	--	5,0%	9,4%
	> 240 heures par mois	2,4%	--	5,0%	19,8%
	Pas déclaré / valeur zéro	7,8%	--	3,8%	7,5%
	Total	100,0%	--	100,0%	100,0%

Note : Inclut seulement les médecins qui sont impliqués dans des activités de garde.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q11C : Veuillez estimer le nombre de vos heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath	Biochim	Pathol	MicInfect
Nombre d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients	Dénombrement	108	11	49	84
	Moyenne	13,51	--	12,82	33,75
	Médiane	4,00	--	4,00	20,00
	Mode	1,00	--	2,00	10,00
	Minimum	,50	--	1,00	1,00
	Maximum	240,00	--	288,00	160,00

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

**Q11C : Veuillez estimer le nombre de vos heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=108	Biochim n=11	Pathol n=49	MicInfect n=84
		%	%	%	%
Nombre d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients	Jusqu'à 10 heures/mois	88,0%	--	89,8%	32,1%
	Plus de 10, jusqu'à 40 heures/mois	4,6%	--	6,1%	38,1%
	Plus de 40 heures/mois	7,4%	--	4,1%	29,8%
	Total	100,0%	--	100,0%	100,0%

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro d'heures de garde mensuelles consacrées aux soins directs aux patients.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q11D : Veuillez estimer le nombre de patients que vous voyez par mois durant les heures de garde.**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath	Biochim	Pathol	MicInfect
Nombre de patients vus par mois durant les heures de garde	Dénombrement	50	7	16	82
	Moyenne	7,03	--	--	35,61
	Médiane	2,00	--	--	20,00
	Mode	1,00	--	--	20,00
	Minimum	1,00	--	--	1,00
	Maximum	75,00	--	--	300,00

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro de patients vus par mois pendant les heures de garde.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

**Q11D : Veuillez estimer le nombre de patients que vous voyez par mois durant les heures de garde.**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=50	Biochim n=7	Pathol n=16	MicInfect n=82
		%	%	%	%
Nombre de patients vus par mois durant les heures de garde	Jusqu'à 15 patients/mois	94,0%	--	--	39,0%
	16 à 30 patients/mois	,0%	--	--	23,2%
	31 à 45 patients/mois	,0%	--	--	11,0%
	46 à 60 patients/mois	2,0%	--	--	12,2%
	61+ patients/mois	4,0%	--	--	14,6%
	Total	100,0%	--	--	100,0%

Note : Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre > zéro de patients vus par mois pendant les heures de garde.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q12A : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?**

Semaines à dispenser des services cliniques/ soins médicaux, à faire de l'administration, de l'enseignement, de la recherche, de la FMC/DPC		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath	Biochim	Pathol	MicInfect
Semaines à dispenser des services cliniques/soins médicaux, à faire de l'administration, de l'enseignement, de la recherche, de la FMC/DPC	Dénombrement	195	29	101	113
	Moyenne	44,00	--	42,93	44,59
	Médiane	45,26	--	45,00	45,00
	Mode	46,00	--	44,00	46,00
	Minimum	1,00	--	1,50	10,00
	Maximum	50,00	--	52,00	52,00

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

**Q12B : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?**

Semaines d'absence de la pratique pour fins de FMC/DPC		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath	Biochim	Pathol	MicInfect
Semaines d'absence de la pratique pour fins de FMC/DPC	Dénombrement	175	24	94	103
	Moyenne	1,83	--	1,87	1,93
	Médiane	2,00	--	2,00	2,00
	Mode	2,00	--	2,00	2,00
	Minimum	,50	--	1,00	,50
	Maximum	5,50	--	4,00	5,00

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q12C : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?**

Semaines de vacances		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath	Biochim	Pathol	MicInfect
Semaines de vacances	Dénombrement	196	29	98	112
	Moyenne	4,95	--	4,99	4,42
	Médiane	5,00	--	5,00	4,00
	Mode	4,00	--	6,00	4,00
	Minimum	1,00	--	2,00	,50
	Maximum	20,00	--	12,00	9,00

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

**Q12D : Dans une année TYPE, combien de semaines consacrez-vous à chacune des activités suivantes?**

Semaines consacrées à d'autres activités		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath	Biochim	Pathol	MicInfect
Semaines consacrées à d'autres activités	Dénombrement	21	6	14	22
	Moyenne	15,95	--	11,43	5,68
	Médiane	2,00	--	3,50	2,00
	Mode	1,00	--	1,00	1,00
	Minimum	1,00	--	1,00	1,00
	Maximum	46,00	--	47,00	34,00

Les résultats s'appliquent uniquement aux répondants qui ont indiqué un nombre de semaines supérieur à zéro par année.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q13A1 : Au cours de la dernière année, vous êtes-vous absenté(e) du travail pour des raisons de maladie ou d'incapacité?**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Absenté(e) du travail l'année dernière pour des raisons de maladie ou d'incapacité?	Oui	16,7%	26,7%	20,0%	15,7%
	Non	75,8%	66,7%	71,3%	80,2%
	PR	7,4%	6,7%	8,7%	4,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

**Q13A2 : Si vous vous êtes absenté de votre travail pour des raisons de maladie ou d'incapacité, environ combien de jours vous êtes-vous absenté au cours de la dernière année?**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath	Biochim	Pathol	MicInfect
Nombre de jours d'absence du travail durant la dernière année	Dénombrement	34	8	23	19
	Moyenne	6,93	--	--	--
	Médiane	3,00	--	--	--
	Mode	1,00	--	--	--
	Minimum	,50	--	--	--
	Maximum	40,00	--	--	--

Note: Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre de jours d'absence > zéro durant la dernière année.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q13A3 : Est-ce que la cause de la maladie/l'incapacité pour laquelle vous vous êtes absenté de votre travail était reliée à votre travail?

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=36	Biochim n=8	Pathol n=23	MicInfect n=19
		%	%	%	%
Maladie/incapacité causée par votre travail?	Oui	5,6%	--	--	--
	Non	91,7%	--	--	--
	PR	2,8%	--	--	--
	Total	100,0%	--	--	--

PR = Pas de réponse.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q13B1 : Au cours de la dernière année, vous êtes-vous absenté(e) du travail pour des raisons personnelles?**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Absence pour des raisons personnelles	Oui	9,3%	6,7%	8,7%	10,7%
	Non	81,9%	83,3%	83,5%	83,5%
	PR	8,8%	10,0%	7,8%	5,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

**Q13B2 : Si vous avez pris congé de votre travail pour des raisons personnelles l'an dernier, environ combien de jours vous êtes-vous absenté au cours de la dernière année?**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath	Biochim	Pathol	MicInfect
Nombre de jours d'absence du travail durant la dernière année	Dénombrement	19	2	10	13
	Moyenne	--	--	--	--
	Médiane	--	--	--	--
	Mode	--	--	--	--
	Minimum	--	--	--	--
	Maximum	--	--	--	--

Note: Inclut seulement les individus qui indiquaient un nombre de jours > zéro durant la dernière année.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q14A : Au cours de la dernière année, environ quelle proportion de votre revenu professionnel avez-vous reçu de chacun des MODES DE RÉMUNÉRATION suivants?**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Modes de rémunération	>=90 % à l'acte	15,8%	36,7%	11,3%	11,6%
	>=90 % à salaire	39,5%	23,3%	31,3%	14,9%
	>=90 % à la vacation/allocation quotidienne/au taux horaire	2,3%	6,7%	5,2%	1,7%
	>=90 % à contrat	7,4%	3,3%	13,0%	2,5%
	>=90 % primes et incitatifs	,0%	,0%	1,7%	,0%
	>=90 % autre	1,9%	3,3%	,0%	1,7%
	Pas 90% et + d'une seule méthode	22,3%	23,3%	28,7%	58,7%
	Pas de réponse valable	10,7%	3,3%	8,7%	9,1%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

**Q14B : Si vous aviez le choix, comment aimeriez-vous être rémunéré pour vos services médicaux?**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Mode de rémunération préféré	À l'acte seulement	17,2%	30,0%	25,2%	10,7%
	À salaire seulement	27,4%	26,7%	15,7%	21,5%
	À la vacation/à l'allocation quotidienne/à taux horaire seul	1,4%	3,3%	3,5%	4,1%
	À contrat seulement	7,9%	3,3%	8,7%	3,3%
	Rémunération mixte	38,6%	36,7%	40,9%	54,5%
	PR	7,4%	,0%	6,1%	5,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q14C : Veuillez indiquer, parmi les MÉCANISMES DE FINANCEMENT suivants, ceux qui contribuent à votre revenu, soit directement, soit par le soutien financier de votre contexte de pratique.**

	Spécialistes de laboratoire			
	AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
	%	%	%	%
Programme de compensation	13,0%	6,7%	4,3%	19,8%
Régie régionale de la santé/offices régionaux de la santé	41,4%	33,3%	48,7%	32,2%
Financement additionnel pour des activités dans le cadre d'un centre universitaire	31,6%	26,7%	7,8%	31,4%
Programme de financement partagé (ex. : groupe de médecine familiale [GMF])	5,1%	,0%	7,0%	3,3%
Programme de financement global	4,2%	3,3%	5,2%	1,7%
Primes pour travail dans les régions rurales/ nordiques/ insuffisamment desservies	5,6%	6,7%	6,1%	5,8%
Remboursement partiel ou total de la prime d'assurance responsabilité professionnelle (ACPM)	36,7%	33,3%	31,3%	42,1%
Contributions d'un tiers à un régime de retraite ou autres avantages	7,9%	3,3%	7,8%	4,1%
Autre	14,4%	6,7%	18,3%	8,3%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q15A : Quelle est votre organisation pour les soins à vos patients en dehors des heures régulières de bureau?

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
.	Médecin disponible	38,6%	40,0%	26,1%	54,5%
	Conseils médicaux personnalisés par téléphone	8,8%	23,3%	9,6%	31,4%
	Instructions de se rendre à l'urgence	1,4%	30,0%	2,6%	37,2%
	Instructions de se rendre dans une clinique sans rendez-vous ou ouverte après les heures	,0%	6,7%	,9%	9,1%
	Instructions d'appeler un service de consultations à domicile	,0%	,0%	,0%	,8%
	Autre	14,9%	6,7%	18,3%	11,6%
	Pas de directive ni d'orientation	12,1%	16,7%	11,3%	9,9%
	Pas de réponse	32,1%	13,3%	40,9%	11,6%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

### Q15B : Qui donne les conseils médicaux personnalisés par téléphone en dehors des heures régulières du bureau?

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=19	Biochim n=7	Pathol n=11	MicInfect n=38
		%	%	%	%
Un médecin associé à votre pratique	Oui, conseil fourni par un médecin	--	--	--	78,9%
	Non, conseil pas fourni par un médecin	--	--	--	7,9%
	Pas de détail à propos du conseil téléphonique	--	--	--	13,2%
	Total	--	--	--	100,0%
Une infirmière ou un autre membre de l'équipe soignante associé à votre pratique	Oui, infirmière ou autre membre	--	--	--	7,9%
	Non, pas fourni par une infirmière ou autre membre	--	--	--	78,9%
	Pas de détail à propos du conseil téléphonique	--	--	--	13,2%
	Total	--	--	--	100,0%
Un service offert par un organisme externe (Ex.: ligne de renseignements médicaux/sans frais)	Oui, conseil fourni par un organisme externe	--	--	--	5,3%
	Non, conseil pas fourni par un organisme externe	--	--	--	81,6%
	Pas de détail à propos du conseil téléphonique	--	--	--	13,2%
	Total	--	--	--	100,0%
Autre	Oui, conseil fourni par une autre source	--	--	--	7,9%
	Non, conseil pas fourni par une autre source	--	--	--	78,9%
	Pas de détail à propos du conseil téléphonique	--	--	--	13,2%
	Total	--	--	--	100,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples et incluait seulement les individus qui s'impliquent dans les conseils téléphoniques.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients.**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Médecins de famille	Excellente	,5%	3,3%	2,6%	5,8%
	Très bonne	5,1%	20,0%	3,5%	11,6%
	Bonne	5,6%	13,3%	4,3%	18,2%
	Passable	5,1%	30,0%	4,3%	17,4%
	Faible	6,0%	10,0%	4,3%	24,8%
	S.O.	38,6%	6,7%	41,7%	13,2%
	PR	39,1%	16,7%	39,1%	9,1%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins de médecins spécialistes	Excellente	2,8%	13,3%	5,2%	9,1%
	Très bonne	8,4%	16,7%	8,7%	26,4%
	Bonne	10,7%	33,3%	2,6%	27,3%
	Passable	4,2%	13,3%	7,0%	14,0%
	Faible	2,3%	,0%	1,7%	4,1%
	S.O.	34,0%	6,7%	37,4%	9,1%
	PR	37,7%	16,7%	37,4%	9,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Consultation auprès d'établissements de soins tertiaires et universitaires	Excellente	7,4%	6,7%	3,5%	12,4%
	Très bonne	4,7%	20,0%	3,5%	24,8%
	Bonne	9,3%	26,7%	5,2%	24,0%
	Passable	6,0%	16,7%	7,8%	7,4%
	Faible	,5%	,0%	,9%	6,6%
	S.O.	32,1%	13,3%	36,5%	14,0%
	PR	40,0%	16,7%	42,6%	10,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de salle d'urgence	Excellente	2,8%	13,3%	,9%	14,0%
	Très bonne	5,6%	13,3%	5,2%	28,1%
	Bonne	8,4%	30,0%	6,1%	23,1%
	Passable	4,2%	13,3%	1,7%	12,4%
	Faible	1,4%	6,7%	,9%	,8%
	S.O.	37,7%	6,7%	42,6%	10,7%
	PR	40,0%	16,7%	42,6%	10,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Soins palliatifs	Excellente	1,9%	10,0%	,0%	7,4%
	Très bonne	5,1%	16,7%	2,6%	21,5%
	Bonne	6,5%	20,0%	7,0%	25,6%
	Passable	3,7%	10,0%	2,6%	6,6%
	Faible	2,3%	3,3%	1,7%	5,8%
	S.O.	39,5%	20,0%	43,5%	19,8%
	PR	40,9%	20,0%	42,6%	13,2%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins intrahospitaliers urgents	Excellente	2,3%	10,0%	1,7%	19,8%
	Très bonne	5,1%	30,0%	5,2%	33,9%
	Bonne	9,8%	23,3%	6,1%	14,0%
	Passable	2,3%	6,7%	4,3%	9,1%
	Faible	1,9%	,0%	,0%	1,7%
	S.O.	36,7%	13,3%	40,0%	10,7%
	PR	41,9%	16,7%	42,6%	10,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Soins hospitaliers pour interventions électives	Excellente	,9%	,0%	1,7%	1,7%
	Très bonne	4,7%	16,7%	1,7%	9,1%
	Bonne	7,4%	16,7%	4,3%	29,8%
	Passable	7,4%	26,7%	6,1%	25,6%
	Faible	2,8%	6,7%	2,6%	7,4%
	S.O.	36,3%	13,3%	41,7%	14,9%
	PR	40,5%	20,0%	41,7%	11,6%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services ultraspécialisés	Excellente	2,3%	3,3%	,0%	10,7%
	Très bonne	4,2%	30,0%	2,6%	26,4%
	Bonne	9,3%	33,3%	7,0%	21,5%
	Passable	2,8%	3,3%	3,5%	8,3%
	Faible	2,8%	,0%	,9%	2,5%
	S.O.	37,7%	13,3%	42,6%	20,7%
	PR	40,9%	16,7%	43,5%	9,9%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Lits de soins de longue durée	Excellente	,9%	,0%	,0%	,0%
	Très bonne	,9%	3,3%	1,7%	2,5%
	Bonne	4,2%	20,0%	,9%	14,9%
	Passable	7,9%	33,3%	4,3%	19,8%
	Faible	4,2%	6,7%	4,3%	26,4%
	S.O.	39,1%	16,7%	45,2%	24,8%
	PR	42,8%	20,0%	43,5%	11,6%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services diagnostiques de routine	Excellente	9,8%	23,3%	11,3%	16,5%
	Très bonne	8,4%	36,7%	10,4%	25,6%
	Bonne	11,6%	16,7%	7,8%	23,1%
	Passable	4,2%	3,3%	1,7%	10,7%
	Faible	,9%	,0%	,9%	5,0%
	S.O.	27,9%	3,3%	29,6%	8,3%
	PR	37,2%	16,7%	38,3%	10,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services diagnostiques de pointe	Excellente	2,8%	6,7%	2,6%	7,4%
	Très bonne	4,7%	6,7%	6,1%	9,9%
	Bonne	8,4%	33,3%	,0%	24,0%
	Passable	6,0%	16,7%	3,5%	19,0%
	Faible	4,2%	6,7%	6,1%	16,5%
	S.O.	33,5%	10,0%	40,0%	11,6%
	PR	40,5%	20,0%	41,7%	11,6%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Médicaments et appareils médicaux	Excellente	,5%	10,0%	2,6%	5,8%
	Très bonne	3,7%	20,0%	2,6%	26,4%
	Bonne	11,6%	33,3%	5,2%	31,4%
	Passable	3,7%	10,0%	3,5%	14,0%
	Faible	,5%	3,3%	,9%	1,7%
	S.O.	38,1%	6,7%	43,5%	9,9%
	PR	41,9%	16,7%	41,7%	10,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Services de soins infirmiers communautaires	Excellente	,5%	,0%	,0%	2,5%
	Très bonne	2,8%	20,0%	3,5%	16,5%
	Bonne	7,0%	30,0%	3,5%	33,9%
	Passable	6,0%	10,0%	2,6%	17,4%
	Faible	1,4%	,0%	2,6%	5,0%
	S.O.	40,0%	23,3%	45,2%	14,0%
	PR	42,3%	16,7%	42,6%	10,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services d'aide à domicile	Excellente	,9%	,0%	,0%	1,7%
	Très bonne	,9%	10,0%	3,5%	7,4%
	Bonne	6,5%	20,0%	3,5%	23,1%
	Passable	4,2%	23,3%	2,6%	17,4%
	Faible	2,3%	,0%	2,6%	9,1%
	S.O.	42,3%	26,7%	45,2%	27,3%
	PR	42,8%	20,0%	42,6%	14,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services d'ergothérapie	Excellente	,9%	3,3%	,0%	3,3%
	Très bonne	3,3%	3,3%	3,5%	9,9%
	Bonne	7,9%	33,3%	3,5%	28,1%
	Passable	4,7%	13,3%	3,5%	16,5%
	Faible	,9%	3,3%	1,7%	3,3%
	S.O.	40,0%	23,3%	45,2%	25,6%
	PR	42,3%	20,0%	42,6%	13,2%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de physiothérapie	Excellente	,9%	3,3%	,0%	3,3%
	Très bonne	3,3%	6,7%	3,5%	16,5%
	Bonne	8,8%	30,0%	4,3%	29,8%
	Passable	4,2%	16,7%	2,6%	9,1%
	Faible	,5%	6,7%	1,7%	6,6%
	S.O.	40,0%	20,0%	45,2%	21,5%
	PR	42,3%	16,7%	42,6%	13,2%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q16 : Veuillez évaluer la disponibilité des services suivants pour vos patients (suite).

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Services de soutien psychosocial	Excellente	,9%	3,3%	,0%	5,8%
	Très bonne	3,3%	3,3%	3,5%	12,4%
	Bonne	7,4%	26,7%	3,5%	29,8%
	Passable	4,7%	16,7%	2,6%	14,9%
	Faible	2,3%	6,7%	2,6%	6,6%
	S.O.	39,1%	20,0%	45,2%	18,2%
	PR	42,3%	23,3%	42,6%	12,4%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Services de santé dans la langue du patient ou conforme à sa culture	Excellente	,9%	3,3%	,9%	2,5%
	Très bonne	4,7%	10,0%	1,7%	12,4%
	Bonne	5,6%	16,7%	3,5%	19,8%
	Passable	3,3%	13,3%	7,0%	26,4%
	Faible	4,2%	13,3%	,9%	9,1%
	S.O.	39,1%	20,0%	43,5%	18,2%
	PR	42,3%	23,3%	42,6%	11,6%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Une femme ou un homme médecin selon la préférence du patient	Excellente	,0%	,0%	,9%	2,5%
	Très bonne	3,7%	6,7%	1,7%	9,9%
	Bonne	6,5%	16,7%	5,2%	19,0%
	Passable	4,2%	26,7%	4,3%	20,7%
	Faible	3,3%	3,3%	1,7%	9,1%
	S.O.	40,0%	23,3%	41,7%	23,1%
	PR	42,3%	23,3%	44,3%	15,7%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q17SP1 : En général, si un patient vous est adressé, combien de temps doit-il attendre pour une première consultation avec vous?**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Temps d'attente - demande urgente (jours)	Un jour ou moins	10,2%	6,7%	3,5%	47,1%
	Plus d'un jour, jusqu'à une semaine	5,1%	23,3%	3,5%	16,5%
	Plus d'une semaine jusqu'à deux semaines	,0%	6,7%	,0%	,8%
	Plus de deux semaines	,5%	,0%	,9%	,8%
	Incertain	1,4%	6,7%	,0%	1,7%
	N'accepte pas les patients référés	1,9%	6,7%	2,6%	3,3%
	S.O.	60,9%	36,7%	68,7%	15,7%
	PR	20,0%	13,3%	20,9%	14,0%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

**Q17SP3 : En général, si un patient vous est adressé avec une demande non urgente, combien de temps doit-il attendre pour une première consultation avec vous?**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Temps d'attente - demande non urgente	Jusqu'à un mois	11,2%	20,0%	5,2%	57,9%
	Plus d'un mois, jusqu'à 3 mois	1,4%	20,0%	,9%	10,7%
	Plus de 3 mois, jusqu'à six mois	,0%	,0%	,9%	,0%
	Plus de six mois	,0%	,0%	,9%	,8%
	Pas certain	1,4%	6,7%	,0%	,8%
	N'accepte pas qu'on m'adresse des patients	1,9%	6,7%	2,6%	3,3%
	S.O.	60,9%	36,7%	68,7%	15,7%
	PR	23,3%	10,0%	20,9%	10,7%
Total		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q18A : En songeant aux DEUX DERNIÈRES ANNÉES (2002 - 2004), veuillez cocher les énoncés qui s'appliquent aux changements que vous avez déjà faits.**

	Spécialistes de laboratoire			
	AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
	%	%	%	%
Déménagé ma pratique dans la même province/territoire	6,0%	6,7%	4,3%	5,8%
Déménagé ma pratique dans une autre province/territoire du Canada	5,6%	,0%	1,7%	2,5%
Déménagé au Canada en provenance d'un autre pays	2,8%	,0%	,9%	,8%
Quitté le Canada pour exercer dans un autre pays	,5%	,0%	,0%	,0%
Déménagé ma pratique d'un milieu urbain/de banlieue à un milieu rural/éloigné	1,9%	,0%	,9%	,8%
Déménagé ma pratique d'un milieu rural/éloigné à un milieu urbain/de banlieue	,5%	,0%	,0%	,8%
Spécialisé dans un autre domaine de la pratique médicale	2,3%	6,7%	,9%	4,1%
Réduit le champ de pratique	3,7%	13,3%	7,0%	4,1%
Élargi le champ de pratique	3,3%	6,7%	1,7%	5,0%
Réduit les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	6,5%	6,7%	4,3%	9,1%
Augmenté les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	9,8%	16,7%	4,3%	19,8%
Pris temporairement congé de la pratique	1,4%	,0%	1,7%	4,1%
Réduit les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	3,7%	13,3%	11,3%	8,3%
Augmenté les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	8,8%	13,3%	4,3%	10,7%
Réduit les heures de garde	2,3%	6,7%	3,5%	7,4%
Augmenté les heures de garde	6,0%	6,7%	,0%	4,1%
Passé d'une pratique en solo à une pratique de groupe	1,4%	,0%	,0%	,8%
Passé à un modèle de pratique multidisciplinaire	,5%	3,3%	,0%	,8%
Fait partie d'un réseau de pratique	,5%	,0%	,9%	,8%
Changé le mode de rémunération	7,0%	3,3%	4,3%	10,7%
Recyclé dans le domaine médical	1,9%	,0%	1,7%	2,5%
Abandonné la pratique active pour des raisons autres que celles ci-dessus	,5%	,0%	,0%	,0%
Effectué d'autre(s) changement(s)	1,9%	,0%	,0%	4,1%
Aucun changement	20,0%	13,3%	18,3%	19,8%
Pas de réponse	24,7%	33,3%	22,6%	17,4%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q18B : En songeant aux DEUX PROCHAINES ANNÉES (2004 - 2006), veuillez cocher tous les changements que vous comptez faire.

	Spécialistes de laboratoire			
	AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
	%	%	%	%
Compte déménager ma pratique dans la même province/territoire	5,6%	3,3%	,0%	2,5%
Compte déménager ma pratique dans une autre province/territoire du Canada	7,4%	,0%	2,6%	2,5%
Compte déménager ma pratique au Canada en provenance d'un autre pays	,0%	,0%	,0%	,8%
Compte quitter le Canada pour exercer dans un autre pays	1,4%	,0%	2,6%	3,3%
Compte déménager ma pratique d'un milieu urbain/de banlieue à un milieu rural/éloigné	,9%	,0%	,0%	,8%
Compte déménager ma pratique d'un milieu rural/éloigné à un milieu urbain/de banlieue	1,9%	,0%	,0%	,8%
Compte me spécialiser dans un domaine de la pratique médicale	2,3%	,0%	,9%	2,5%
Compte réduire le champ de pratique	4,7%	10,0%	4,3%	5,8%
Compte élargir le champ de pratique	2,8%	6,7%	1,7%	5,8%
Compte réduire les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	9,3%	13,3%	5,2%	10,7%
Compte augmenter les responsabilités liées à l'enseignement, à la recherche et (ou) à l'administration	16,3%	13,3%	8,7%	15,7%
Compte prendre temporairement congé de la pratique	7,4%	10,0%	3,5%	5,0%
Compte réduire les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	14,4%	13,3%	20,9%	16,5%
Compte augmenter les heures de travail hebdomadaires (à l'exclusion de la garde)	3,7%	3,3%	2,6%	6,6%
Compte réduire les heures de garde	7,9%	6,7%	7,8%	8,3%
Compte augmenter les heures de garde	1,9%	,0%	,0%	5,0%
Compte passer d'une pratique en solo à une pratique de groupe	,5%	,0%	,9%	,8%
Compte passer à un modèle de pratique multidisciplinaire	,0%	,0%	,0%	1,7%
Compte faire partie d'un réseau de pratique	1,4%	,0%	,9%	1,7%
Compte changer le mode de rémunération	10,2%	3,3%	6,1%	17,4%
Compte me recycler dans un domaine médical	1,9%	6,7%	1,7%	2,5%
Compte prendre ma retraite	6,0%	3,3%	20,0%	3,3%
Compte abandonner la pratique active pour des raisons autres que celles ci-dessus	,0%	3,3%	,9%	,0%
Compte apporter d'autres changements	1,9%	3,3%	,9%	3,3%
Ne compte pas apporter de changement	20,0%	13,3%	13,9%	19,0%
Pas de réponse	24,7%	33,3%	22,6%	17,4%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q19A : Veuillez indiquer le changement le plus important que vous avez EFFECTUÉ au cours des deux dernières années (2002 - 2004).

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=77	Biochim n=14	Pathol n=33	MicInfect n=49
		%	%	%	%
Le changement le plus important effectué au cours des deux dernières années	Déménagé la pratique dans la même province/territoire	10,4%	--	12,1%	6,1%
	Déménagé la pratique dans une autre province/territoire	9,1%	--	6,1%	2,0%
	Déménagé la pratique au Canada d'un autre pays	6,5%	--	3,0%	4,1%
	Déménagé la pratique d'un milieu urbain à un milieu rural	2,6%	--	,0%	,0%
	Spécialisé dans un domaine de pratique médicale	3,9%	--	,0%	4,1%
	Réduit le champ de pratique	3,9%	--	15,2%	,0%
	Élargi le champ de pratique	3,9%	--	9,1%	2,0%
	Réduit les responsabilités de l'enseignement/recherche/admin	7,8%	--	3,0%	6,1%
	Augmenté les responsabilités de l'enseignement/recherche/admin	18,2%	--	12,1%	32,7%
	Pris temporairement congé de la pratique	1,3%	--	,0%	4,1%
	Réduit les heures de travail hebdomadaires (excl. garde)	5,2%	--	24,2%	12,2%
	Augmenté les heures de travail hebdomadaires (excl. garde)	9,1%	--	12,1%	6,1%
	Réduit les heures de garde	3,9%	--	,0%	2,0%
	Augmenté les heures de garde	,0%	--	,0%	2,0%
	Passé à un modèle de pratique multidisciplinaire	,0%	--	,0%	,0%
	Changé de mode de rémunération	5,2%	--	,0%	6,1%
	Recyclé dans le domaine médical	1,3%	--	3,0%	4,1%
	Autre(s) changement(s)	6,5%	--	,0%	6,1%
	PR	1,3%	--	,0%	,0%
	Total	100,0%	--	100,0%	100,0%

Note : Inclut seulement les individus qui disaient avoir effectué des changements à leur pratique durant les deux dernières années.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q19B : Veuillez indiquer le changement le plus important que vous **COMPTEZ FAIRE** aux cours des deux prochaines années (2004 - 2006).

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=95	Biochim n=14	Pathol n=63	MicInfect n=67
		%	%	%	%
Le changement le plus important que je compte faire aux cours des deux prochaines années.	Déménager la pratique dans la même province/territoire	4,2%	--	,0%	3,0%
	Déménager la pratique à une autre province/territoire	7,4%	--	4,8%	3,0%
	Quitter le Canada pour exercer dans un autre pays	,0%	--	,0%	4,5%
	Déménager la pratique d'un milieu urbain à un milieu rural	1,1%	--	,0%	,0%
	Déménager la pratique d'un milieu rural à un milieu urbain	2,1%	--	,0%	,0%
	Me spécialiser dans un domaine de pratique médicale	1,1%	--	,0%	1,5%
	Réduire le champ de pratique	1,1%	--	3,2%	3,0%
	Élargir le champ de pratique	4,2%	--	3,2%	9,0%
	Réduire les responsabilités de l'enseignement/recherche/adm	8,4%	--	4,8%	7,5%
	Augmenter les responsabilités de l'enseignement/recherche/adm	18,9%	--	9,5%	14,9%
	Prendre temporairement congé de la pratique	3,2%	--	4,8%	3,0%
	Réduire heures de travail hebdomadaires (exclusion - garde)	13,7%	--	20,6%	14,9%
	Augmenter les heures de travail hebdomadaires (excl. garde)	4,2%	--	3,2%	3,0%
	Réduire les heures de garde	3,2%	--	4,8%	9,0%
	Passer à un modèle de pratique multidisciplinaire	,0%	--	,0%	1,5%
	Faire partie d'un réseau de pratique	,0%	--	,0%	1,5%
	Changer de mode de rémunération	8,4%	--	4,8%	10,4%
	Me recycler dans le domaine médical	1,1%	--	,0%	1,5%
	Prendre ma retraite	10,5%	--	31,7%	4,5%
	Abandonner la pratique active pour d'autres raisons	,0%	--	1,6%	,0%
Autre(s) changement(s)	4,2%	--	1,6%	3,0%	
PR	3,2%	--	1,6%	1,5%	
Total	100,0%	--	100,0%	100,0%	

Note : Inclut seulement les individus qui comptaient faire des changements à leur pratique durant les deux prochaines années.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q19C1 : Veuillez indiquer les raisons des changements les plus importants que vous avez EFFECTUÉ durant les deux dernières années (2002 - 2004).**

	Spécialistes de laboratoire			
	AnaPath n=77	Biochim n=14	Pathol n=33	MicInfect n=49
	%	%	%	%
Désirais réorienter ma carrière	29,9%	--	18,2%	24,5%
Pour des raisons de santé	2,6%	--	12,1%	10,2%
Avais des obligations familiales	14,3%	--	3,0%	24,5%
Avais des priorités financières/besoins financiers	13,0%	--	,0%	10,2%
Voulais répondre aux besoins de la population/collectivité	22,1%	--	24,2%	28,6%
Pour autre(s) raison(s)	26,0%	--	24,2%	20,4%
Pas de réponse	13,0%	--	21,2%	8,2%

Note : Inclut seulement les individus qui ont effectué des changements à leur pratique durant les deux dernières années. Cette question permettait des réponses multiples.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

**Q19C2 : Veuillez indiquer les raisons des changements les plus importants que vous PRÉVOYEZ effectuer durant les deux prochaines années.**

	Spécialistes de laboratoire			
	AnaPath n=95	Biochim n=14	Pathol n=63	MicInfect n=67
	%	%	%	%
Désire réorienter ma carrière	26,3%	--	6,3%	16,4%
Raisons de santé	8,4%	--	17,5%	14,9%
Obligations familiales	13,7%	--	14,3%	19,4%
Priorités financières/besoins financiers	12,6%	--	3,2%	13,4%
Répondre aux besoins de la population/collectivité	11,6%	--	14,3%	20,9%
Autre(s)	28,4%	--	44,4%	28,4%
Pas de réponse	13,7%	--	17,5%	17,9%

Note : Inclut seulement les individus qui prévoient effectuer des changements à leur pratique durant les deux prochaines années. Cette question permettait des réponses multiples.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q20 : Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l'égard des éléments suivants .

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Relations avec les patients	Très satisfait(e)	10,7%	43,3%	15,7%	52,9%
	Assez satisfait(e)	5,6%	26,7%	2,6%	28,1%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	6,0%	,0%	5,2%	4,1%
	Assez insatisfait(e)	,5%	,0%	,0%	,0%
	S.O.	58,1%	23,3%	53,0%	8,3%
	PR	19,1%	6,7%	23,5%	6,6%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Relations avec les hôpitaux	Très satisfait(e)	13,5%	13,3%	21,7%	14,9%
	Assez satisfait(e)	33,5%	33,3%	26,1%	39,7%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	17,2%	20,0%	24,3%	20,7%
	Assez insatisfait(e)	14,9%	13,3%	9,6%	10,7%
	Très insatisfait(e)	5,6%	10,0%	4,3%	5,0%
	S.O.	4,2%	6,7%	1,7%	4,1%
	PR	11,2%	3,3%	12,2%	5,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
Relations avec les médecins spécialistes	Très satisfait(e)	37,2%	33,3%	47,0%	43,0%
	Assez satisfait(e)	38,1%	46,7%	30,4%	37,2%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	6,0%	10,0%	6,1%	11,6%
	Assez insatisfait(e)	1,4%	,0%	,9%	1,7%
	Très insatisfait(e)	2,8%	,0%	,9%	,8%
	S.O.	1,4%	6,7%	2,6%	,8%
	PR	13,0%	3,3%	12,2%	5,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

.....suite

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q20 : Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l'égard des éléments suivants (suite).

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Relations avec les médecins de famille	Très satisfait(e)	20,0%	23,3%	34,8%	31,4%
	Assez satisfait(e)	30,2%	40,0%	29,6%	35,5%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	11,2%	16,7%	12,2%	20,7%
	Assez insatisfait(e)	4,7%	,0%	,9%	5,0%
	Très insatisfait(e)	,9%	,0%	,9%	,0%
	S.O.	17,7%	16,7%	9,6%	2,5%
	PR	15,3%	3,3%	12,2%	5,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Relations avec les travailleurs de la santé non médecins	Très satisfait(e)	25,1%	26,7%	40,9%	32,2%
	Assez satisfait(e)	41,9%	40,0%	30,4%	43,8%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	10,2%	20,0%	11,3%	11,6%
	Assez insatisfait(e)	2,8%	3,3%	2,6%	5,0%
	Très insatisfait(e)	1,9%	,0%	,9%	,0%
	S.O.	5,6%	6,7%	1,7%	1,7%
	PR	12,6%	3,3%	12,2%	5,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Possibilités de formation médicale continue ou de perfectionnement pour répondre à vos besoins	Très satisfait(e)	29,3%	26,7%	43,5%	26,4%
	Assez satisfait(e)	35,8%	46,7%	31,3%	46,3%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	11,2%	6,7%	7,8%	12,4%
	Assez insatisfait(e)	6,5%	13,3%	4,3%	5,8%
	Très insatisfait(e)	4,7%	3,3%	2,6%	2,5%
	S.O.	1,4%	,0%	,9%	1,7%
	PR	11,2%	3,3%	9,6%	5,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

.....suite

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q20 : Veuillez indiquer votre degré de satisfaction à l'égard des éléments suivants (suite).

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Capacité de trouver des médecins dépanneurs	Très satisfait(e)	6,5%	6,7%	6,1%	5,0%
	Assez satisfait(e)	14,0%	6,7%	8,7%	6,6%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	5,1%	20,0%	11,3%	9,1%
	Assez insatisfait(e)	10,2%	10,0%	9,6%	9,1%
	Très insatisfait(e)	14,9%	10,0%	8,7%	5,0%
	S.O.	35,3%	36,7%	38,3%	57,0%
	PR	14,0%	10,0%	17,4%	8,3%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Vie professionnelle actuelle	Très satisfait(e)	20,9%	20,0%	35,7%	28,1%
	Assez satisfait(e)	42,3%	43,3%	33,9%	43,8%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	12,1%	16,7%	12,2%	12,4%
	Assez insatisfait(e)	8,8%	10,0%	7,0%	8,3%
	Très insatisfait(e)	4,7%	6,7%	2,6%	2,5%
	PR	11,2%	3,3%	8,7%	5,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Équilibre entre les engagements personnels et professionnels	Très satisfait(e)	17,7%	6,7%	31,3%	18,2%
	Assez satisfait(e)	33,0%	33,3%	30,4%	31,4%
	Ni satisfait(e) ni insatisfait(e)	13,0%	30,0%	10,4%	14,0%
	Assez insatisfait(e)	18,6%	10,0%	11,3%	24,8%
	Très insatisfait(e)	7,4%	16,7%	7,0%	5,8%
	PR	10,2%	3,3%	9,6%	5,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q22 : De quel type d'accès Internet disposez-vous dans votre milieu de pratique PRINCIPAL ?

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Type d'accès Internet disponible dans le milieu de pratique principal	Aucun	2,8%	13,3%	2,6%	5,0%
	Réseau commuté	1,9%	10,0%	5,2%	5,8%
	Haute vitesse (câble, routeur DSL)	75,8%	70,0%	73,9%	75,2%
	J'ignore quel type	7,4%	,0%	7,8%	7,4%
	PR	12,1%	6,7%	10,4%	6,6%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q23\_1 : Parmi les moyens suivants, veuillez indiquer ceux qui sont disponibles dans votre milieu de pratique PRINCIPAL.

	Spécialistes de laboratoire			
	AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
	%	%	%	%
Dossiers électroniques des patients - je l'ai	60,5%	20,0%	59,1%	24,8%
Prise de rendez-vous/ système d'agenda électronique - je l'ai	14,4%	26,7%	8,7%	37,2%
Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients - je l'ai	12,1%	,0%	2,6%	7,4%
Interface électronique avec les pharmacies/ pharmaciens externes - je l'ai	6,0%	3,3%	2,6%	3,3%
Interface électronique avec les services de laboratoire/ d'imagerie diagnostique - je l'ai	46,5%	43,3%	32,2%	45,5%
Interface électronique avec d'autres systèmes externes (ex. : hôpitaux ou autres cliniques) pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - je l'ai	20,9%	13,3%	20,0%	14,9%
Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - je l'ai	3,3%	3,3%	2,6%	8,3%
Système électronique d'aide à la décision - je l'ai	4,2%	,0%	5,2%	9,1%
Télémédecine/ diffusion web/ vidéoconférence - je l'ai	32,1%	16,7%	36,5%	32,2%
Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales (ex. : MEDLINE) - je l'ai	73,5%	66,7%	69,6%	81,0%
Cours/programmes de formation et de perfectionnement en ligne - je l'ai	43,7%	43,3%	47,8%	33,9%
Pas de réponse	18,1%	26,7%	18,3%	14,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q23\_2 : Parmi les moyens suivants, veuillez indiquer si vous les utilisez dans votre milieu de pratique PRINCIPAL.

	Spécialistes de laboratoire			
	AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
	%	%	%	%
Dossiers électroniques des patients - je l'utilise	49,8%	13,3%	47,8%	20,7%
Prise de rendez-vous/ système d'agenda électronique - je l'utilise	5,1%	16,7%	5,2%	27,3%
Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients - je l'utilise	5,6%	,0%	2,6%	5,0%
Interface électronique avec les pharmacies/ pharmaciens externes - je l'utilise	,9%	,0%	1,7%	2,5%
Interface électronique avec les services de laboratoire/ d'imagerie diagnostique - je l'utilise	36,7%	36,7%	25,2%	39,7%
Interface électronique avec d'autres systèmes externes (ex. : hôpitaux ou autres cliniques) pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - je l'utilise	16,3%	10,0%	11,3%	13,2%
Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - je l'utilise	1,4%	3,3%	,9%	6,6%
Système électronique d'aide à la décision - je l'utilise	2,8%	,0%	5,2%	9,1%
Télémédecine/ diffusion web/ vidéoconférence - je l'utilise	20,9%	16,7%	24,3%	19,0%
Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales (ex. : MEDLINE) - je l'utilise	59,1%	63,3%	53,9%	68,6%
Cours/programmes de formation et de perfectionnement en ligne - je l'utilise	26,5%	40,0%	27,0%	21,5%
Pas de réponse	18,1%	26,7%	18,3%	14,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q23\_3 : Veuillez indiquer ceux qui se trouvent sur un assistant numérique.

	Spécialistes de laboratoire			
	AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
	%	%	%	%
Dossiers électroniques des patients - assistant numérique	1,4%	,0%	,0%	1,7%
Prise de rendez-vous/ système d'agenda électronique - assistant numérique	,9%	,0%	1,7%	3,3%
Système de rappel électronique pour des soins recommandés aux patients - assistant numérique	,0%	,0%	,9%	2,5%
Interface électronique avec les pharmacies/ pharmaciens externes - assistant numérique	,0%	,0%	,0%	,8%
Interface électronique avec les services de laboratoire/ d'imagerie diagnostique - assistant numérique	,0%	,0%	,0%	,8%
Interface électronique avec d'autres systèmes externes (ex. : hôpitaux ou autres cliniques) pour l'accès ou le partage de renseignements concernant les patients - assistant numérique	,0%	,0%	,0%	,8%
Système d'avertissement électronique pour prescription et (ou) interaction médicamenteuse indésirable - assistant numérique	,9%	3,3%	,9%	5,0%
Système électronique d'aide à la décision - assistant numérique	,9%	,0%	1,7%	5,8%
Télémédecine/ diffusion web/ vidéoconférence - assistant numérique	,0%	,0%	,9%	1,7%
Accès en ligne aux revues, lignes directrices de pratique clinique, bases de données médicales (ex. : MEDLINE) - assistant numérique	1,4%	,0%	,9%	1,7%
Pas de réponse	18,1%	26,7%	18,3%	14,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

# Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

## Q24A : Où avez-vous terminé votre formation MÉDICALE prédoctorale?

	Spécialistes de laboratoire			
	AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
	%	%	%	%
Université Memorial de Terre-Neuve	1,4%	,0%	,9%	1,7%
Université Dalhousie	3,3%	,0%	3,5%	4,1%
Université Laval	6,5%	26,7%	,9%	10,7%
Université de Sherbrooke	1,4%	,0%	,0%	5,0%
Université de Montréal	6,5%	13,3%	,0%	10,7%
Université McGill	3,7%	6,7%	3,5%	12,4%
Université d'Ottawa	2,8%	,0%	2,6%	5,8%
Université Queen's	,9%	,0%	6,1%	1,7%
Université de Toronto	9,8%	3,3%	8,7%	9,9%
Université McMaster	1,4%	,0%	2,6%	4,1%
Université de Western Ontario	2,8%	6,7%	1,7%	4,1%
Université du Manitoba	1,9%	,0%	3,5%	3,3%
Université de Saskatchewan	4,2%	,0%	7,0%	1,7%
Université d'Alberta	6,0%	,0%	12,2%	4,1%
Université de Calgary	1,4%	,0%	2,6%	2,5%
Université de la Colombie-Britannique	1,9%	10,0%	7,0%	,0%
Diplômé canadien; faculté non mentionnée	,5%	,0%	,0%	,0%
Sous-total - universités canadiennes	56,3%	66,7%	62,6%	81,8%
États-Unis	,9%	,0%	1,7%	,0%
Royaume-Uni	5,6%	3,3%	6,1%	4,1%
Amérique centrale et Caraïbes	,5%	,0%	,0%	,8%
Europe de l'Ouest	1,9%	3,3%	1,7%	,8%
Europe Centrale	4,7%	10,0%	,9%	2,5%
Afrique (à l'exclusion de l'Afrique du Sud)	2,8%	3,3%	2,6%	,0%
Afrique du Sud	3,3%	3,3%	,9%	,8%
Orient	,9%	,0%	,9%	,0%
Asie	7,9%	3,3%	8,7%	1,7%
Australie et la Nouvelle-Zélande	,0%	,0%	2,6%	,8%
Amérique du sud	,9%	,0%	,0%	,0%
Sous-total - universités non canadiennes	29,3%	26,7%	26,1%	11,6%
Pas répondu	14,4%	6,7%	11,3%	6,6%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

### Q24A : Quand avez-vous terminé votre formation MÉDICALE prédoctorale?

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Année de promotion - formation médicale prédoctorale	Les années 1940	,0%	,0%	,9%	,0%
	Les années 1950	1,9%	3,3%	15,7%	1,7%
	Les années 1960	14,0%	16,7%	19,1%	9,9%
	Les années 1970	30,2%	30,0%	13,9%	27,3%
	Les années 1980	24,7%	40,0%	29,6%	31,4%
	Les années 1990	15,3%	3,3%	9,6%	21,5%
	PR	14,0%	6,7%	11,3%	8,3%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

### Q25A : État civil

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
État civil	Célibataire, séparé(e), divorcé(e) ou veuf(veuve)	14,0%	16,7%	9,6%	20,7%
	Marié(e) ou conjoint(e) de fait	75,3%	76,7%	80,0%	73,6%
	PR	10,7%	6,7%	10,4%	5,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

### Q25B : Occupation du marié(e) ou conjoint(e).

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=162	Biochim n=23	Pathol n=92	MicInfect n=89
		%	%	%	%
Le (la) conjoint(e) est-il un médecin ou autre professionnel de la santé	Médecin	25,3%	--	10,9%	25,8%
	Autre professionnel de la santé	14,2%	--	25,0%	21,3%
	Ni l'un ni l'autre	58,6%	--	59,8%	48,3%
	PR	1,9%	--	4,3%	4,5%
	Total	100,0%	--	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q26A : Avez-vous des enfants ou d'autres personnes à charge dont vous avez la responsabilité?**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Avez-vous des enfants ou d'autres personnes à charge dont vous avez la responsabilité?	Non	35,8%	30,0%	56,5%	32,2%
	Oui	53,5%	63,3%	33,0%	62,0%
	PR	10,7%	6,7%	10,4%	5,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

**Q26B : Si oui, avez-vous la responsabilité première de ces personnes?**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=115	Biochim n=23	Pathol n=38	MicInfect n=75
		%	%	%	%
Responsabilité première de ces personnes	Oui	85,2%	--	73,7%	84,0%
	Non	13,0%	--	23,7%	13,3%
	PR	1,7%	--	2,6%	2,7%
	Total	100,0%	--	100,0%	100,0%

Note: Inclut seulement ceux qui prennent personnellement soin d'enfants ou d'autres personnes à charge

PR = Pas de réponse.

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q26C : S'il s'agit d'enfants, quel est l'âge du plus jeune?

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=104	Biochim n=19	Pathol n=34	MicInfect n=70
		%	%	%	%
L'âge du plus jeune enfant	<= 5 ans	20,2%	--	17,6%	30,0%
	de 6 à 10 ans	26,0%	--	26,5%	21,4%
	> 10 ans	53,8%	--	55,9%	48,6%
	Total	100,0%	--	100,0%	100,0%

Note : Inclut seulement ceux qui ont la responsabilité principale des enfants

--Réponses supprimées lorsque la colonne totalise moins de 30

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q27A : De tous les domaines de la médecine, qu'est-ce qui vous a amené à choisir votre discipline actuelle?

	Spécialistes de laboratoire			
	AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
	%	%	%	%
Stimulation/défi de nature intellectuelle	80,0%	76,7%	82,6%	90,9%
Relation médecin-patient	8,4%	30,0%	6,1%	41,3%
Flexibilité et/ou prévisibilité de la charge de travail	49,3%	46,7%	53,0%	42,1%
Influence d'un mentor	34,0%	26,7%	35,7%	45,5%
Influence de la famille	13,5%	3,3%	16,5%	11,6%
Prestige	7,9%	10,0%	5,2%	8,3%
Potentiel de revenus	12,1%	23,3%	13,9%	11,6%
Possibilités de faire de la recherche	25,1%	66,7%	13,0%	38,8%
Possibilités d'enseignement	29,8%	36,7%	20,0%	36,4%
Capacité de poursuivre des intérêts non liés au travail	21,9%	13,3%	25,2%	13,2%
Disponibilité des possibilités de formation	15,3%	13,3%	12,2%	9,9%
Autre	8,4%	6,7%	7,0%	15,7%
Pas de réponse	10,2%	3,3%	8,7%	5,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q27B : Veuillez indiquer la raison la plus importante qui vous a amené à votre discipline.

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Parmi les raisons invoquées en Q27a, veuillez indiquer la plus importante	a. Stimulation/défi de nature intellectuelle	50,7%	43,3%	49,6%	62,8%
	b. Relation médecin-patient	2,3%	6,7%	,0%	1,7%
	c. Flexibilité et/ou prévisibilité de la charge de travail	10,7%	13,3%	19,1%	4,1%
	d. Influence d'un mentor	6,5%	3,3%	7,8%	9,9%
	e. Influence de la famille	3,3%	3,3%	3,5%	2,5%
	f. Prestige	,0%	,0%	,9%	,0%
	g. Potentiel de revenus	,5%	3,3%	,9%	,0%
	h. Possibilités de faire de la recherche	3,7%	20,0%	,0%	,8%
	i. Possibilités d'enseignement	,0%	,0%	,0%	1,7%
	j. Capacité de poursuivre des intérêts non liés au travail	,9%	,0%	2,6%	1,7%
	k. Disponibilité des possibilités de formation	3,7%	,0%	,0%	1,7%
	l. Autre	5,1%	3,3%	4,3%	7,4%
	PR	12,6%	3,3%	11,3%	5,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

### Q28 : Quand avez-vous choisi votre domaine médical?

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Quand avez-vous choisi votre domaine médical	Avant l'admission à la faculté de médecine	4,2%	13,3%	4,3%	5,0%
	Durant mes études médicales mais avant mes stages cliniques	19,1%	10,0%	15,7%	12,4%
	Durant mes stages cliniques	27,0%	23,3%	29,6%	15,7%
	Durant ma résidence	18,1%	30,0%	15,7%	47,9%
	Après une période en pratique	17,2%	16,7%	22,6%	10,7%
	Autre	3,3%	3,3%	2,6%	2,5%
	PR	11,2%	3,3%	9,6%	5,8%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q29B : Indiquez la(les) principale(s) raison(s) du choix actuel du lieu de pratique.

	Spécialistes de laboratoire			
	AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
	%	%	%	%
Disponibilité du système de soutien médical/ressources médicales	8,4%	20,0%	7,8%	15,7%
Raisons familiales/influence du conjoint	41,4%	23,3%	33,0%	54,5%
Ai aimé la région	27,9%	40,0%	47,0%	23,1%
Possibilité d'être affilié à une université	19,5%	46,7%	11,3%	30,6%
Les besoins de la collectivité allaient de pair avec mes intérêts de carrière	12,6%	10,0%	16,5%	18,2%
Ouverture d'une possibilité de pratique	40,9%	30,0%	47,8%	29,8%
Raisons religieuses/ sociales/ culturelles	5,1%	,0%	4,3%	2,5%
Incitatif financier de recrutement/ rétention	7,4%	,0%	7,8%	3,3%
Autre incitatif (non financier) de recrutement/rétention	1,9%	3,3%	,0%	5,8%
autre	6,0%	10,0%	4,3%	8,3%
Pas de réponse	10,2%	3,3%	8,7%	5,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

Q29D : Parmi les énoncés suivants, choisissez-en UN qui décrit le mieux le milieu dans lequel vous avez évolué avant vos études universitaires.

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
Milieu dans lequel j'ai évolué avant les études universitaires	Exclusivement/ principalement rural	7,4%	3,3%	10,4%	5,8%
	Exclusivement/ principalement une petite ville	15,8%	6,7%	15,7%	13,2%
	Exclusivement/ principalement urbain	54,9%	76,7%	51,3%	64,5%
	Un mélange d'environnements	11,2%	10,0%	13,9%	11,6%
	PR	10,7%	3,3%	8,7%	5,0%
	Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

PR = Pas de réponse.

## Sondage national 2004 auprès des médecins. Résultats pour les spécialistes de laboratoire

**Q29E : Dans quelle(s) province(s)/territoire(s) viviez-vous avant vos études universitaires?**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
.	Ai vécu en Colombie-Britannique	3,7%	10,0%	11,3%	,8%
	Ai vécu en Alberta	7,0%	3,3%	13,9%	7,4%
	Ai vécu en Saskatchewan	4,2%	3,3%	8,7%	,8%
	Ai vécu au Manitoba	1,9%	,0%	3,5%	4,1%
	Ai vécu en Ontario	16,7%	3,3%	24,3%	28,1%
	Ai vécu au Québec	20,5%	43,3%	5,2%	38,8%
	Ai vécu au Nouveau-Brunswick	2,8%	,0%	,9%	1,7%
	Ai vécu en Nouvelle-Écosse	1,4%	,0%	1,7%	4,1%
	Ai vécu à l'Île-du-Prince-Édouard	,5%	,0%	,0%	1,7%
	Ai vécu à Terre-Neuve et Labrador	,9%	,0%	,9%	3,3%
	Ai vécu à l'étranger	37,2%	36,7%	33,0%	19,8%
Pas de réponse		11,2%	6,7%	10,4%	5,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.

**Q30 : Quelles langues parlez-vous avec vos patients?**

		Spécialistes de laboratoire			
		AnaPath n=215	Biochim n=30	Pathol n=115	MicInfect n=121
		%	%	%	%
.	Anglais	67,4%	63,3%	87,0%	83,5%
	Français	20,0%	53,3%	7,8%	52,9%
	Autre	9,3%	23,3%	12,2%	13,2%
	Pas de réponse		18,1%	3,3%	13,0%

Note : Cette question permettait des réponses multiples.